

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Berechtigungsgrundlagen zur Beantragung und zum Erhalt der SMC-B ORG

Version:	1. 2 3.0
Revision:	370342454817
Stand:	02.06.2021 25.04.2022
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzierung:	gemRL_SMC-B_ORG_BP

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
1.0.0	02.03. 20 2020		initiale Erstellung des Dokuments	gematik
1.1.0	17.09. 20 2020		Ergänzung der Festlegungen zu BZÄK, KBV und KZBV. Anpassung zur Definition der Telematik-ID und primären Herausgabe durch die gematik. Redaktionelle Anpassungen.	gematik
1.2.0	02.06. 21 2021		Änderungen aufgrund der Erweiterung der Nutzerkreise der SMC-B ORG	gematik
1.3.0	25.04.2022	Kap. 3/5.1	Ergänzung um weitere Nutzerkreise und Aktualisierung nutzerkreisspezifischer Ausprägungen	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einordnung des Dokumentes	5
1.1 Zielsetzung	5
1.2 Zielgruppe	5
1.3 Geltungsbereich	5
1.4 Abgrenzung des Dokuments	5
2 Einleitung fachlicher Teil	6
2.1 Überblick	6
3 Berechtigung zum Erhalt einer SMC-B ORG	7
3.1 gematik GmbH (gematik)	8
4 Identifizierung und Authentifizierung	9
4.1 Randbedingungen	9
5 Format der Zertifikate	10
5.1 Spezifische Ausprägungen der SMC-B ORG	10
6 Anhang A Verzeichnisse	22
6.1 Abkürzungen	22
6.2 Glossar	22
6.3 Dokumente der gematik	22
6.4 Tabellenverzeichnis	23
1 Einordnung des Dokumentes	5
1.1 Zielsetzung	5
1.2 Zielgruppe	5
1.3 Geltungsbereich	5
1.4 Abgrenzung des Dokuments	5
2 Einleitung fachlicher Teil	6
2.1 Überblick	6
3 Berechtigung zum Erhalt einer SMC-B ORG	7
3.1 gematik GmbH (gematik)	8
4 Identifizierung und Authentifizierung	9
4.1 Randbedingungen	9

5 Format der Zertifikate.....	10
5.1 Spezifische Ausprägungen der SMC-B ORG.....	10
6 Anhang A – Verzeichnisse.....	22
6.1 Abkürzungen	22
6.2 Glossar	22
6.3 Dokumente der gematik	22
6.4 Tabellenverzeichnis	23

1 Einordnung des Dokumentes

1.1 Zielsetzung

Dieses Dokuments beschreibt generisch die Voraussetzungen, anhand welcher unterschiedliche Organisationsformen berechtigt werden, eine SMC-B ORG, bei einem TSP-X.509 nonQES zu beantragen. Die Beschreibung des generischen Profils SMC-B ORG in einem eigenen Dokument dient der Vereinfachung der gematik-internen Prozesse bei der Spezifikation und als Basis für weitere Ausprägungen von SMC-B ORG.

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich in erster Linie an die Kammern, Vereine, Verbände und Gesellschaften, welche den verschiedenen leistungserbringenden Sektoren des Gesundheitswesens vorangestellt sind und an den durch die gematik für die Personalisierung und Herausgabe der SMC-B ORG beauftragten TSP.

1.3 Geltungsbereich

Das Dokument betrachtet die im Zusammenhang mit der TI stehenden Organisationen und bezieht sich insbesondere auf die innerhalb der TI zuzulassenden Systeme.

Detaillierte Prozessbeschreibungen im Zusammenhang mit der TI ebenso wie konkrete Vorgaben sind durch die gematik GmbH (gematik) in zahlreichen gesonderten Dokumenten (Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung ...) beschrieben. Der Geltungsbereich dieses Dokumentes steht in direktem Zusammenhang mit den anderen durch die gematik veröffentlichten Dokumente und muss daher im Gesamtzusammenhang der SMC-B ORG innerhalb der TI betrachtet und verstanden werden, wobei hier die Konkretisierung des generischen spezifischen Profils der SMC-B ORG erfolgt.

1.4 Abgrenzung des Dokuments

Im vorliegenden Dokument sind ausschließlich die mit der Berechtigung zum Erhalt der SMC-B ORG in Zusammenhang stehenden Grundlagen und die Befüllung der spezifischen Attribute im Zertifikat beschrieben.

Die für die Beantragung, Erzeugung, Verwaltung und Sperrung von nicht-qualifizierten (nonQES) X.509-Zertifikaten erforderlichen Prozesse im Zusammenhang mit der SMC-B ORG sind in einem gesonderten Dokument „gemRL_SMC-B_ORG_AP“ beschrieben. Zusätzlich sind für personalisierte SMC-B ORG geltende Anforderungen im Dokument „gemSpec_SMC-B_ObjSys“ beschrieben.

2 Einleitung fachlicher Teil

Bei der SMC-B ORG handelt es sich um eine spezielle SMC-B-Variante, die es den Gesellschaftern der gematik und den durch sie vertretenen Organisationen ermöglicht, einen TI-Zugang zu erhalten, um an ausgewählten Fachverfahren teilzunehmen.

Ein Zugriff auf die eGK (Gesundheitskarte) sowie auf sonstige Daten oder die Stammdaten der Versicherten ist damit nicht möglich. Der Zugang mittels SMC-B ORG dient primär der Teilnahme an KIM (ehemals KOM-LE, Sichere E-Mail-Kommunikation im Gesundheitswesen). Sekundär bietet der TI-Zugang den Zugriff auf Monitoring-Systeme zur Betriebsüberwachung technischer Komponenten.

2.1 Überblick

Die SMC-B ORG ist eine speziell ausgestattete SMC-B. Sie besitzt kein CV-Zertifikat. Mit ihr kann in Verbindung mit einem durch die gematik zugelassenen Konnektor eine IPsec-VPN-Verbindung zwischen der Organisation und den zentralen sowie dezentralen Diensten der TI realisiert werden. Die Zugriffsberechtigungen und damit die der jeweiligen Organisation zur Verfügung stehenden Dienste (z.B. KIM, Monitoring-Systeme und oder Störungsampel), werden bei der SMC-B ORG allein durch die im X.509-Zertifikat hinterlegten Parameter professionOID bzw. professionItem gesteuert.

3 Berechtigung zum Erhalt einer SMC-B ORG

Zur Beantragung der SMC-B ORG berechtigt sind die Gesellschafter der gematik und die durch sie vertretenen Organisationen.

Weitere Organisationen können nach Beschluss der Gesellschafterversammlung der gematik berechtigt werden.

Folgende Organisationen sind zum Erhalt einer SMC-B ORG berechtigt:

- Bundesärztekammer (BÄK)
- Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
- Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)
- Kassenärztliche Vereinigungen (KV)
- Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
- Deutscher Apothekerverband e.V. (DAV)
- Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV)
- Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)
- Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH (DKTIG)
- Kassenzahnärztliche Vereinigungen (KZV)
- Landesapothekerverbände (LAV)
- Landesärztekammern und berechtigte Bezirksärztekammern (LÄK)
- (Landes-)Zahnärztekammern (LZÄK)
- Landesverbände von Krankenhausträgern
- Pflegeeinrichtungen (Betriebsstätten Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege)
- Pflegeberatungen nach § 7a SGB XI
- (Landes-)Psychotherapeutenkammern
- Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)
- Landesapothekerkammern (LAK)
- Bundesapothekerkammer (BAK)
- elektronisches Gesundheitsberuferegister (eGBR)
- Handwerkskammern
- gematik GmbH
- Register für Gesundheitsdaten
- Abrechnungsdienstleister im Gesundheitswesen
- PKV-Verband
- Weitere Kostenträger
- Weitere Organisationen der Gesundheitsversorgung
- KIM-Hersteller/-Anbieter

3.1 gematik GmbH (gematik)

Die gematik GmbH (ehem. gematik – Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) ist durch seine Gesellschafter beauftragt, als Herausgeber der SMC-B ORG aufzutreten.

4 Identifizierung und Authentifizierung

Um die Berechtigung der antragstellenden Akteure sicherzustellen, müssen diese eindeutig identifiziert werden. Die Identifikation erfolgt im Verlauf der Beantragung bei der Berechtigungsprüfung.

4.1 Randbedingungen

Die Beantragung einer SMC-B ORG ist an unterschiedliche Rahmenbedingungen gebunden. Sowohl die Form der Beantragung, als auch die zugelassenen Akteure und deren berechtigte Vertreter müssen bestimmte Kriterien erfüllen, welche im gesonderten Dokument gemRL_SMC-B_ORG_AP (Ausgabe-Policy) beschrieben sind.

5 Format der Zertifikate

Das generische Zertifikatsprofil für SMC-B ORG ist gemäß [gemSpec_PKI#Kapitel 10.6] spezifiziert.

Verwendet werden auf der SMC-B ORG die folgenden Zertifikatstypen (siehe Kapitel 5.3.4 in [gemSpec_PKI]):

- 5.3.4.1 C.HCI.AUT gemäß Tab_PKI_238 C.HCI.AUT Authentisierung SMC-B
- 5.3.4.2 C.HCI.ENC gemäß Tab_PKI_239 C.HCI.ENC Verschlüsselung SMC-B
- 5.3.4.3 C.HCI.OSIG gemäß Tab_PKI_240 C.HCI.OSIG Signatur SMC-B.

Unterschiedliche Ausprägungen je Nutzerkreis sind allein im Rahmen der folgenden Attributen vorgesehen:

Tabelle 1: Attribute der SMB-B-ORG mit unterschiedlichen Ausprägungen

commonName	Eineindeutiger Bezeichner innerhalb der TI
organisationName	Organisationsname (Normallänge)
SubjectAltNames	alternativer Organisationsname (Überlänge)
CRLDistributionPoints	Veröffentlichungspunkt der Sperrliste
Admission / admissionAuthority	attributsbestätigende Stelle
Admission / professionItem	Bezeichnung des Nutzerkreises
Admission / professionOID	OID des Nutzerkreises
Admission / registrationNumber	Telematik-ID

Die Wertebereiche weiterer variabler Attribute innerhalb der Zertifikate sind durch [gemSpec_PKI] bereits vorgegeben und werden hier nicht berücksichtigt.

5.1 Spezifische Ausprägungen der SMC-B ORG

Nutzerkreisspezifische Ausprägungen zu einzelnen Zertifikatsfeldern sind in einer ergänzenden Tabelle unterhalb des Profils aufgeführt.

Die Kardinalität (Kar.) ist wie folgt zu interpretieren: 0 dieses Attribut DARF NICHT gefüllt sein; 0-1 dieses Attribut SOLL bzw. KANN gefüllt sein; 1 dieses Attribut MUSS gefüllt sein. [Besonderheiten in den Ausprägungen der Zertifikate sind tabellarisch beschrieben.](#)

[Besonderheiten in den Ausprägungen der Zertifikate:](#)

A_22835 - Umsetzung Generisches Zertifikatsprofil für SMC-B-ORG

Der TSP-X.509 nonQES SMC-B KANN X.509-Zertifikate für eine SMC-B-ORG gemäß Tab_SMCB_ORG_Ausprägungen-01 umsetzen.

Tabelle 2: Tab_SMCB_ORG_Ausprägungen—01 Nutzerkreisspezifische Felder im SMC-B ORG Profil

Nutzerkreis	Kassenzahnärztliche Vereinigungen	Ka r.	Kassenärztliche Vereinigungen	Ka r.	Spitzenverband Bund der Krankenkassen	Ka r.
commonName	gemäß Freigabedaten der KZBV	1	gemäß Freigabedaten der KBV	1	gemäß Freigabedaten des GKV-SV	1
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemäß § 217a SGB V Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1
SubjectAltNames	OtherName: organizationName gemäß Freigabedaten der gematik, default = Komplettangabe zur betreffenden KZV	0-1	OtherName: organizationName gemäß Freigabedaten der gematik, default = Komplettangabe zur betreffenden KV	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	0-1
CRLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1
Admission / admissionAuthority	admissionAuthority = {O=Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, C=DE}	1	admissionAuthority = {O= Kassenärztliche Bundesvereinigung, C=DE}	1	admissionAuthority = {O= GKV-Spitzenverband, C=DE}	1
Admission / professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_zahnaerzte> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_kassenaerztliche_vereinigung> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_bs_gkv_spitzenverband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1

Admission / professionOID	professionOID = <oid_leo_zahnaerzte> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_kassenaerztlich e_vereinigung> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_bs_gkv_spitze nverband > gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1
Admission / registrationN umber	registrationNumber <Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik oder der KZBV>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten des gematik>	1
Nutzerkreis	Landesverbände von Krankenhausträgern	Ka r.	Deutsche Krankenhausgesellscha ft bzw. Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitu ng GmbH	Ka r.		
commonNam e	gemäß Freigabedaten der DKTIG	1	gemäß Freigabedaten der DKTIG	1		
organization Name	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1		
SubjectAltNa mes	OtherName: organizationName gem äß Freigabedaten der gematik, default = Komplettangabe zum betreffenden Krankenhausverband	0- 1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = nicht belegt	0- 1		
CRLDistributi onPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1		
Admission / admissionAut hority	admissionAuthority = {O=Deutsche Krankenhausgesellschaft , C=DE}	1	admissionAuthority = {O= Deutsche Krankenhausgesellschaft, C=DE}	1		

Admission / professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_krankenhausv erband> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_dkg> oder <oid_leo_dktig> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1		
Admission / professionOID	professionOID = <oid_leo_krankenhausv erband> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_dkg> oder <oid_leo_dktig> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1		
Admission / registrationNumber	registrationNumber <Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1		
Nutzerkreis	Landesapothekerverb ände	Ka	Deutscher Apothekerverband	Ka		
commonName	gemäß Freigabedaten des DAV	1	gemäß Freigabedaten des DAV	1		
organization Name	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1		
SubjectAltNa mes	OtherName: organizationName Gem äß Freigabedaten der gematik, default = Komplettangabe zum betreffenden Apothekerverband	0- 1	Gemäß Freigabedaten der gematik, default = nicht belegt	0- 1		
CRLDistributi onPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1		
Admission / admissionAut hority	admissionAuthority = {O=Deutscher Apothekerverband, C=DE}	1	admissionAuthority = {O= Deutscher Apothekerverband, C=DE}	1		

Admission / professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_apothekerverb and> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_dav> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1		
Admission / professionOID	professionOID = <oid_leo_apothekerverb and> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_dav> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1		
Admission / registrationNumber	registrationNumber <Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1		
Nutzerkreis	Landesärztekammern und berechnigte Bezirksärztekammern	Ka r.	Bundesärztekammer	Ka r.	(Landes-)Zahnärztekamme rn	Ka r.
commonName	gemäß Freigabedaten der BÄK	1	gemäß Freigabedaten der BÄK	1	gemäß Freigabedaten der BZÄK	1
organization Name	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Nicht belegt Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1
SubjectAltNa mes	OtherName: organizationName gemäß Freigabedaten der gematik, default = Komplettangabe zur betreffenden Ärztekamm er	0- 1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = nicht belegt	0- 1	OtherName: organizationName gemäß Freigabedaten der gematik, default = Komplettangabe zur betreffenden Zahnär ztekammer	0- 1
CRLDistributi onPoints	nicht belegt CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	01	nicht belegt CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	01	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1
Admission / admissionAut hority	admissionAuthority = {O= Bundesärztekamme r, C=DE}	1	admissionAuthority = {O= Bundesärztekammer , C=DE}	1	admissionAuthority = {O= Bundeszahnärztekam mer, C=DE}	1

					mmer, C=DE}	
Admission / professionItem	professionItem = Beschreibung zu < oid_leo_Aerztekammer > gemäß gemSpec_OID# GS-A_4443	1	professionItem = Beschreibung zu < oid_leo_baek > gemäß gemSpec_OID#GS -A_4443	1	professionItem = Beschreibung zu < oid_leo_Zahnaerztek ammer > gemäß gemSpec_OI D#GS-A_4443	1
Admission / professionOID	professionOID = < oid_leo_Aerztekammer > ; gemäß gemSpec_OID# GS-A_4443	1	professionOID = < oid_leo_baek > ; gemäß gemSpec_OID#GS -A_4443	1	professionOID = < oid_leo_Zahnaerztek ammer > ; gemäß gemSpec_OI D#GS-A_4443	1
Admission / registrationNumber	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1
Nutzerkreis	Bundeszahnärztekam mer	Ka r.	Kassenärztliche Bundesvereinigung	Ka r.	Kassenzahnärztlic he Bundesvereinigung	Ka r.
commonName	gemäß Freigabedaten der BZÄK	1	gemäß Freigabedaten der KBV	1	gemäß Freigabedaten der KZBV	1
organization Name	Bundeszahnärztekam mer Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Kassenärztliche Bundesvereinigung Tele matik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Kassenzahnärztlich e Bundesvereinigung Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1
SubjectAltNa mes	gemäß Freigabedaten der gematik, default = nicht belegt	0- 1	OtherName= organizationName= "gemäß Freigabedaten der gematik, default = Kassenärztliche Bundesvereinigung, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin"	0- 1	OtherName= organizationName gemäß Freigabedaten der gematik, default = Vollständige Bezeichnung inkl. Adresse	0- 1

CRLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1
Admission / admissionAuthority	admissionAuthority = {O= Bundeszahnärztekammer, C=DE}	1	admissionAuthority = {O= Kassenärztliche Bundesvereinigung, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=Kassenärztliche Bundesvereinigung, C=DE}	1
Admission / professionItem	professionOID = < oid_leo-bzaek > ; gemäß gemSpec_OID#GS-A_4443	1	professionOID = < oid_leo-kbv > ; gemäß gemSpec_OID#GS-A_4443	1	professionOID = < oid_leo-kzbv > ; gemäß gemSpec_OID#GS-A_4443	1
Admission / professionOID	professionOID = < oid_leo-bzaek > ; gemäß gemSpec_OID#GS-A_4443	1	professionOID = < oid_leo-kbv > ; gemäß gemSpec_OID#GS-A_4443	1	professionOID = < oid_leo-kzbv > ; gemäß gemSpec_OID#GS-A_4443	1
Admission / registrationNumber	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1
Nutzerkreis	Pflegeeinrichtungen	Ka r.	Pflegeberatungen nach § 7a SGB XI	Ka r.	(Landes-)Psychotherapeutenkammern	Ka r.
commonName	gemäß Freigabedaten der gematik	1	gemäß Freigabedaten der gematik	1	gemäß Freigabedaten der BPtK	1
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1
SubjectAltNames	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Institutionskennzeichen (IK)	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Gemäß Angaben der BPtK	0-1
CRLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1

Admission/ admissionAuthority	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1
Admission/ professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_institution-pflege> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_pflegerberatung> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_psychotherapeuten> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_institution-pflege> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionOID = <oid_pflegerberatung> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_psychotherapeuten> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1
Admission/ registrationNumber	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1
Nutzerkreis	Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)	Kar.	Landesapothekerkammern (LAK)	Kar.	Bundesapothekerkammer (BAK)	Kar.
commonName	gemäß Freigabedaten der BPtK	1	gemäß Freigabedaten der BAK	1	gemäß Freigabedaten der BAK	1
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1
SubjectAltNames	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Gemäß Angaben der BPtK	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Gemäß Angaben der BAK	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Gemäß Angaben der BAK	0-1
CRLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1

Admission/ admissionAuthority	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1
Admission/ professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_bptk> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_lak> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_bak> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_leo_bptk> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_lak> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_bak> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1
Admission/ registrationNumber	registrationNumber <Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Tel ematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1
Nutzerkreis	elektronisches Gesundheitsberufereg ister (eGBR)	Ka r.	Handwerkskammern	Ka r.	gematik GmbH	Ka r.
commonName	gemäß Freigabedaten des eGBR	1	gemäß Freigabedaten des ZDH	1	gemäß Freigabedaten der gematik	1
organization Name	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1
SubjectAltNa mes	gemäß Freigabedaten der gematik, default = gemäß Angaben des eGBR	0- 1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = gemäß Angaben des ZDH	0- 1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	0- 1
CRLDistributi onPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1
Admission/ admissionAuthority	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1

Admission/ professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_egbr> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_handwerkskam mer> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_bs_gematik> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_leo_egbr> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_handwerkskam mer> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_bs_gematik> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1
Admission/ registrationN umber	registrationNumber <Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Tel ematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1
Nutzerkreis	Register für Gesundheitsdaten	Ka r.	Abrechnungsdienstleist er im Gesundheitswesen	Ka r.	PKV-Verband	Ka r.
commonNam e	gemäß Freigabedaten der gematik	1	gemäß Freigabedaten der gematik	1	gemäß Freigabedaten des PKV-Verbandes	1
organization Name	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1
SubjectAltNa mes	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	0- 1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	0- 1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Gemäß Angaben des PKV-Verbandes	0- 1
CRLDistributi onPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1
Admission/ admissionAut hority	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1

Admission/ professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_gesundheitsdatenregister> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_abrechnungsdienstleister> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_pkv_verband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_gesundheitsdatenregister> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionOID = <oid_abrechnungsdienstleister> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionOID = <oid_pkv_verband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1
Admission/ registrationNumber	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1
Nutzerkreis	Weitere Kostenträger	Ka.r.	Weitere Organisationen der Gesundheitsversorgung	Ka.r.	KIM-Hersteller/-Anbieter	Ka.r.
commonName	gemäß Freigabedaten der gematik	1	gemäß Freigabedaten der gematik	1	gemäß Freigabedaten der gematik	1
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1
SubjectAltNames	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	0-1
CRLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1
Admission/ admissionAuthority	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1

Admission/ professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_bs-weitere- kostentraeger> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_org- gesundheitsversorgung> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_kim-anbieter> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_bs-weitere- kostentraeger> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1	professionOID = <oid_org- gesundheitsversorgung> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1	professionOID = <oid_kim-anbieter> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1
Admission/ registrationNumber	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1

6 Anhang A – Verzeichnisse

6.1 Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
CV-Zertifikate	Card Verifiable Certificate
KBV	Kassenärztliche Bundesvereinigung
KIM	ehemals KOM-LE, Kommunikation für Leistungserbringer
KZBV	Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
OID	Object-Identifizier (dient zur eindeutigen Referenzierung zu Objekten)
SMC-B	Secure Module Card vom Type B für Leistungserbringerinstitutionen
SMC-B ORG	Secure Module Card vom Type B für Organisationen
TI	Telematikinfrastruktur
TSP-CVC	Trust Service Provider für Karten Validierungs-Zertifikate (siehe CV-Zertifikate)
TSP-X.509 nonQES	Trust Service Provider für nicht-qualifizierte X.509-Zertifikate
CRL	Certificate Revocation List
OCSP	Online Certificate Status Protocol

6.2 Glossar

Das offizielle Glossar der gematik finden sie unter folgendem Link: <https://fachportal.gematik.de/glossar/>

6.3 Dokumente der gematik

Referenzierung	Dokumentbezeichnung
-----------------------	----------------------------

gemRL_TSL_SP_CP	gematik: Certificate Policy Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL
gemSpec_OID	gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs
gemSpec_PKI	gematik: Übergreifende Spezifikation PKI
gemRL_SMC-B_ORG_AP	gematik: Richtlinie für die Herausgabe der SMC-B ORG
gemSpec_SMC-B_ObjSys	gematik: Spezifikation der Security Module Card SMC-B Objektsystem

6.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Attribute der SMB-B-ORG mit unterschiedlichen Ausprägungen	10
Tabelle 2: Tab_SMCB_ORG_Ausprägungen – Nutzerkreisspezifische Felder im SMC-B-ORG Profil.....	11
Tabelle 1: Attribute der SMB-B-ORG mit unterschiedlichen Ausprägungen	10
Tabelle 2: Tab_SMCB_ORG_Ausprägungen-01 Nutzerkreisspezifische Felder im SMC-B ORG Profil	11