

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# Produkttypsteckbrief

*Prüfvorschrift*

## Zentrales Netz der TI

Produkttyp Version: 1.6.3-0  
Produkttyp Status: freigegeben

Version: 1.0.0  
Revision: 540970  
Stand: 16.12.2022  
Status: freigegeben  
Klassifizierung: öffentlich  
Referenzierung: gemProdT\_ZentrNetz\_PTV\_1.6.3-0

---

## Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

---

### Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion ändert sich, wenn sich die normativen Festlegungen für den Produkttyp ändern und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
1.0.0	Initiale Version auf Dokumentenebene	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.0.0]
1.1.0	Losübergreifende Synchronisation	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.1.0]
1.2.0	P11-Änderungsliste	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.2.0]
1.4.0	Änderungen aus Errata 1.4.3 und 1.4.6 eingefügt	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.4.0]
1.5.0	OPB1 Anpassung	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.0]
1.5.1	Änderungslisten (P13 und P14)	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.1]
1.5.2-0	Anpassung auf Releasestand 1.6.3	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.2-0]
1.5.3-0	Anpassung auf Releasestand 1.6.4	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.3-0]
1.5.3-1	Errata 1.6.4-3	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.3-1]
1.5.4-0	Anpassung an Releasestand 2.1.2	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.4-0]
1.5.4-1	Anpassung an Releasestand 2.1.3	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.4-1]
1.5.5-0	Anpassung an Releasestand 3.1.0	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.5-0]
1.5.6-0	Anpassung an Releasestand 3.1.2	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.6-0]
1.5.7-0	Anpassung an Releasestand 3.1.3	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.7-0]

1.5.8-0	Anpassung an Releasestand 4.0.0	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.8-0]
1.5.8-1	Anpassung an Releasestand 4.0.1	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.8-1]
1.5.9-0	Einarbeitung Feature gSMC-K-Laufzeitverlängerung	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.5.9-0]
1.6.0-0	Einarbeitung CI_Maintenance_21.2	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.6.0-0]
1.6.1-0	Anpassung auf Releasestand ePA_Maintenance_21.5	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.6.1-0]
1.6.2-0	Anpassung auf Releasestand CI_Maintenance_22.2	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.6.2-0]
1.6.3-0	Anpassung auf Releasestände CI_Maintenance_22.5 und CI_Maintenance_22.6	[gemProdT_ZentrNetz_PTV1.6.3-0]

### Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Produkttypversion.

Version	Stand	Kap.	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.0.0	16.12.22		freigegeben	gematik

---

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1 Einführung .....</b>	<b>5</b>
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes .....	5
1.2 Zielgruppe .....	5
1.3 Geltungsbereich .....	5
1.4 Abgrenzung des Dokumentes .....	5
1.5 Methodik .....	6
<b>2 Dokumente .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Normative Festlegungen .....</b>	<b>8</b>
3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung.....	8
3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test .....	8
3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung .....	13
3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung .....	20
3.2.1 CC-Evaluierung .....	20
3.2.2 Sicherheitsgutachten .....	20
3.2.3 Sicherheitsbestätigung.....	23
3.2.4 Herstellerklärung sicherheitstechnische Eignung .....	23
3.3 Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung .....	25
<b>4 Produkttypspezifische Merkmale .....</b>	<b>26</b>
<b>5 Anhang A – Verzeichnisse .....</b>	<b>27</b>
5.1 Abkürzungen .....	27
5.2 Tabellenverzeichnis .....	27

---

## **1 Einführung**

---

### **1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes**

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die normativen Festlegungen der gematik an Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps Zentrales Netz der TI oder verweist auf Dokumente, in denen verbindliche normative Festlegungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die normativen Festlegungen bilden die Grundlage für die Erteilung von Zulassungen, Zertifizierungen bzw. Bestätigungen durch die gematik (Wenn im weiteren Dokument vereinfachend der Begriff „Zulassung“ verwendet wird, so ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und umfasst übergreifend neben dem Verfahren der Zulassung auch Zertifizierungen und Bestätigungen der gematik-Zulassungsstelle.).

Die normativen Festlegungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

### **1.2 Zielgruppe**

Der Produkttypsteckbrief richtet sich an Zentrales Netz der TI-Hersteller und -Anbieter sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist außerdem zu verwenden von:

- der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens
- Auditoren

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten beziehen sich normative Festlegungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind, jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den Hersteller.

### **1.3 Geltungsbereich**

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. gemPTV\_ATV\_Festlegungen, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

### **1.4 Abgrenzung des Dokumentes**

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Zulassungsverfahren für den Produkttyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können dem Fachportal der gematik (<https://fachportal.gematik.de/downloadcenter/zulassungs-bestaetigungsantraege-verfahrensbeschreibungen>) entnommen werden.

## **1.5 Methodik**

Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

**ID:** Identifiziert die normative Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

**Bezeichnung:** Gibt den Titel einer normativen Festlegung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der normativen Festlegung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

**Quelle (Referenz):** Verweist auf das Dokument, das die normative Festlegung definiert.

---

## 2 Dokumente

---

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Produkttyp normativen Festlegungen.

**Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen**

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokumentes	Version
gemSpec_Net	Übergreifende Spezifikation Netzwerk	1.23.0
gemSpec_PKI	Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI	2.14.0
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.24.0
gemSpec_OM	Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance	1.14.1
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	2.8.5
gemSpec_DS_Anbieter	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter	1.4.0
gemSpec_Perf	Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform	2.25.0
gemSpec_ServiceMon	Spezifikation Service Monitoring	1.5.0

### Errata

Neben den vorgenannten Dokumenten werden auf der Internetseite der gematik bei Bedarf Errata-Dokumente mit normativen Ergänzungen bzw. Korrekturen zu den Spezifikationsdokumenten veröffentlicht. Sofern in den Errata der vorliegende Produkttyp benannt wird, sind diese bei der Umsetzung des Produkttyps entsprechend der Vorgabe in der Dokumentenlandkarte zu berücksichtigen. Dabei kann eine abweichende Produkttypversion festgelegt werden.

## **3 Normative Festlegungen**

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Produkttypen normativen Festlegungen, die für die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps notwendig sind. Die Festlegungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestätigung.

### **3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung**

#### **3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test**

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von Zulassungstests durch die gematik geprüft wird.

**Tabelle 2: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"**

<b>ID</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Quelle (Referenz)</b>
A_14535-01	zentrales Netz SZZP-light und SZZP-light-plus, Failover der VPN-Anschlusspunkte	gemSpec_Net
A_14536-01	zentrales Netz SZZP-light und SZZP-light-plus, Failover der VPN-Konzentratoren und der Paketfilter	gemSpec_Net
A_17827-01	Zentrales Netz, Bandbreitenverteilung PU/TU/RU	gemSpec_Net
A_18796	Erlaubte ICMPv6-Typen	gemSpec_Net
GS-A_3832	DNS-Protokoll, Resolver-Implementierungen	gemSpec_Net
GS-A_3834	DNS-Protokoll, Nameserver-Implementierungen	gemSpec_Net
GS-A_3835	DNS-Protokoll, Unterstützung von DNS-SD	gemSpec_Net
GS-A_3839	DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern	gemSpec_Net
GS-A_3842-01	DNS, Verwendung von iterativen queries zwischen Nameservern	gemSpec_Net
GS-A_3931	DNSSEC-Protokoll, Nameserver-Implementierungen	gemSpec_Net
GS-A_3932	Abfrage der in der Topologie am nächsten stehenden Nameservers	gemSpec_Net
GS-A_3934	NTP-Client-Implementierungen, Protokoll NTPv4	gemSpec_Net



GS-A_4043	DSCP-Markierung durch SZZPs des Zentralen Netzes	gemSpec_Net
GS-A_4044	DSCP-Kompatibilität im Zentralen Netz	gemSpec_Net
GS-A_4048	DiffServ-Behandlung von Datenverkehr – Produkttypen	gemSpec_Net
GS-A_4050	DiffServ-Behandlung innerhalb des Zentralen Netzes	gemSpec_Net
GS-A_4051	Unterstützung von Dienstklassen im Zentralen Netz TI	gemSpec_Net
GS-A_4052	Stateful Inspection	gemSpec_Net
GS-A_4053	Ingress und Egress Filtering	gemSpec_Net
GS-A_4058	Sicherheitskomponenten SZZP/Zentrales Netz TI	gemSpec_Net
GS-A_4765	DSCP-Transport	gemSpec_Net
GS-A_4767	DiffServ-Klassifizierung durch SZZPs des Zentralen Netzes	gemSpec_Net
GS-A_4770	Minimale Unterstützung von Handlungsaggregaten im Zentralen Netz TI	gemSpec_Net
GS-A_4771	Aggregation von Dienstklassen im Zentralen Netz	gemSpec_Net
GS-A_4779-01	Technische Anforderungen Sicherheitsgateways - keine Verbindungen bei Ausfall der Komponenten	gemSpec_Net
GS-A_4783	SZZP Sicherheitsgateways	gemSpec_Net
GS-A_4785	Technische Maßnahmen bei redundanten SZZPs	gemSpec_Net
GS-A_4790	Zentrales Netz, nur erlaubte Kommunikation	gemSpec_Net
GS-A_4795	Produkttyp Zentrales Netz, Festlegung der Schnittstellen	gemSpec_Net
GS-A_4796	Anschlusstyp CPE an Produkttyp	gemSpec_Net
GS-A_4798	Schnittstelle I_IP_Transport	gemSpec_Net
GS-A_4801-01	Erreichbarkeit TI IP-Adressbereiche	gemSpec_Net
GS-A_4809	Nameserver-Implementierungen, Redundanz	gemSpec_Net

GS-A_4817	Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI	gemSpec_Net
GS-A_4821	Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Ersatzverfahren für Zentrale Dienste der TI-Plattform	gemSpec_Net
GS-A_4832	Path MTU Discovery und ICMP Response	gemSpec_Net
GS-A_4835-01	Festlegung der Dienstklassen zur Priorisierung	gemSpec_Net
GS-A_4881	IP-VPN- Interface zum Produkttyp	gemSpec_Net
GS-A_4882	IP-VPN- Zugesicherte Bandbreiten	gemSpec_Net
GS-A_4883	IP-VPN- Verhinderung von Datenaustausch	gemSpec_Net
GS-A_4884	Erlaubte ICMP-Types	gemSpec_Net
GS-A_4889	Bandbreitenzuweisung am Übergang ins Zentrale Netz	gemSpec_Net
GS-A_4890	Bandbreitenzuweisung am Übergang ins Zentrale Netz-DiffServ	gemSpec_Net
GS-A_5076	SZZP für mehrere Produktinstanzen	gemSpec_Net
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3702	Inhalt der Selbstauskunft von Produkten außer Karten	gemSpec_OM
GS-A_4543	Rückgabe der Selbstauskunft von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
GS-A_4545	Kurzform der Selbstauskunft für zentrale Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifische Dienste an die Störungsampel	gemSpec_OM
GS-A_5025	Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation	gemSpec_OM
GS-A_5054	Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen	gemSpec_OM
A_17688	Nutzung des ECC-RSA-Vertrauensraumes (ECC-Migration)	gemSpec_PKI

A_17689	Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach ECC-RSA (ECC-Migration)	gemSpec_PKI
A_17690	Nutzung der Hash-Datei für TSL (ECC-Migration)	gemSpec_PKI
A_17700	TSL-Auswertung ServiceTypeIdentifier "unspecified"	gemSpec_PKI
A_17820	Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach RSA (ECC-Migration)	gemSpec_PKI
A_17821	Wechsel des Vertrauensraumes mittels Cross-Zertifikaten (ECC-Migration)	gemSpec_PKI
GS-A_4637	TUCs, Durchführung Fehlerüberprüfung	gemSpec_PKI
GS-A_4642	TUC_PKI_001: Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum	gemSpec_PKI
GS-A_4643	TUC_PKI_013: Import TI-Vertrauensanker aus TSL	gemSpec_PKI
GS-A_4646	TUC_PKI_017: Lokalisierung TSL Download-Adressen	gemSpec_PKI
GS-A_4647	TUC_PKI_016: Download der TSL-Datei	gemSpec_PKI
GS-A_4648	TUC_PKI_019: Prüfung der Aktualität der TSL	gemSpec_PKI
GS-A_4649	TUC_PKI_020: XML-Dokument validieren	gemSpec_PKI
GS-A_4650	TUC_PKI_011: Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates	gemSpec_PKI
GS-A_4651	TUC_PKI_012: XML-Signatur-Prüfung	gemSpec_PKI
GS-A_4652-01	TUC_PKI_018: Zertifikatsprüfung in der TI	gemSpec_PKI
GS-A_4653-01	TUC_PKI_002: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats	gemSpec_PKI
GS-A_4654-01	TUC_PKI_003: CA-Zertifikat finden	gemSpec_PKI
GS-A_4655-01	TUC_PKI_004: Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur	gemSpec_PKI
GS-A_4656	TUC_PKI_005: Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln	gemSpec_PKI
GS-A_4657-03	TUC_PKI_006: OCSP-Abfrage	gemSpec_PKI
GS-A_4660-02	TUC_PKI_009: Rollenermittlung	gemSpec_PKI

GS-A_4661-01	kritische Erweiterungen in Zertifikaten	gemSpec_PKI
GS-A_4662	Bedingungen für TLS-Handshake	gemSpec_PKI
GS-A_4663	Zertifikats-Prüfparameter für den TLS-Handshake	gemSpec_PKI
GS-A_4749-01	TUC_PKI_007: Prüfung Zertifikatstyp	gemSpec_PKI
GS-A_4751	Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung	gemSpec_PKI
GS-A_4829	TUCs, Fehlerbehandlung	gemSpec_PKI
GS-A_4898	TSL-Grace-Period einer TSL	gemSpec_PKI
GS-A_4899	TSL Update-Prüfintervall	gemSpec_PKI
GS-A_4957-01	Beschränkungen OCSP-Request	gemSpec_PKI
GS-A_5077	FQDN-Prüfung beim TLS-Handshake	gemSpec_PKI
GS-A_5336	Zertifikatsprüfung nach Ablauf TSL-Graceperiod	gemSpec_PKI
A_14936	Performance - Störungsampel - Ereignisnachricht bei Ausfall zentrale Dienste	gemSpec_Perf
GS-A_4145	Performance – zentrale Dienste – Robustheit gegenüber Lastspitzen	gemSpec_Perf
GS-A_4146-01	Performance – Performance-Daten erfassen	gemSpec_Perf
GS-A_4147-02	Performance – Störungsampel – Performance-Daten	gemSpec_Perf
GS-A_4148-01	Performance – Störungsampel – Ereignisnachricht bei Ausfall	gemSpec_Perf
GS-A_4149-01	Performance – Reporting-Daten in Performance-Report	gemSpec_Perf
GS-A_4166	Performance – Zentrales Netz – Durchsatz	gemSpec_Perf
GS-A_4167	Performance – Zentrales Netz – Roundtrip Time	gemSpec_Perf
GS-A_4347	Performance – Zentrales Netz – Paketverlustrate	gemSpec_Perf
A_15166	Nutzer der Schnittstelle I_Monitoring_Update, Zertifikatsprüfung	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_7117	Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, WebService	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_7120	Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, maximale Zeitabweichung	gemSpec_ServiceMon

	zwischen Berichtszeitraum und Nachrichtenübermittlung	
TIP1-A_7126	Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, Zeitstempel bei Ausfall/Wiederherstellung	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_7128	Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, maximale HTTP-Nachrichtenlänge	gemSpec_ServiceMon

### 3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren durchgeführte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererklärung bestätigt bzw. zusagt.

**Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_20065	Nutzung der Dokumententemplates der gematik	gemKPT_Test
GS-A_2162	Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen	gemKPT_Test
TIP1-A_2724	TBI verantwortet Betrieb RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_2775	Performance in RU	gemKPT_Test
TIP1-A_2805	Zeitnahe Anpassung von Produktkonfigurationen	gemKPT_Test
TIP1-A_4191	Keine Echtdaten in RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_6079	Updates von Referenzobjekten	gemKPT_Test
TIP1-A_6080	Softwarestand von Referenzobjekten	gemKPT_Test
TIP1-A_6081	Bereitstellung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6085	Referenzobjekte eines Produkts	gemKPT_Test
TIP1-A_6088	Unterstützung bei Fehlernachstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_6093	Ausprägung der Referenzobjekte	gemKPT_Test
TIP1-A_6517-01	Eigenverantwortlicher Test: TBI	gemKPT_Test
TIP1-A_6518	Eigenverantwortlicher Test: TDI	gemKPT_Test

TIP1-A_6519	Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6523	Zulassungstest: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6524-01	Testdokumentation gemäß Vorlagen	gemKPT_Test
TIP1-A_6526	Produkttypen: Bereitstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_6529	Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung	gemKPT_Test
TIP1-A_6532	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6533	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6536	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6537	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6538	Durchführung von Produkttests	gemKPT_Test
TIP1-A_6539	Durchführung von Produktübergreifenden Tests	gemKPT_Test
TIP1-A_6772	Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests	gemKPT_Test
TIP1-A_7333	Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion	gemKPT_Test
TIP1-A_7334	Risikoabschätzung bezüglich der Interoperabilität	gemKPT_Test
TIP1-A_7335	Bereitstellung der Testdokumentation	gemKPT_Test
TIP1-A_7358	Qualität des Produktmusters	gemKPT_Test
A_14652	SZZP-light, asymmetrischen Schlüssel maximale Gültigkeitsdauer	gemSpec_Krypt
A_17124-01	TLS-Verbindungen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17125	IKE-Schlüsselaushandlung für IPsec (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17126	IPsec-Kontext -- Verschlüsselte Kommunikation (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17205	Signatur der TSL: Signieren und Prüfen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt

A_17206	XML-Signaturen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17322	TLS-Verbindungen nur zulässige Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17775	TLS-Verbindungen Reihenfolge Ciphersuiten (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
GS-A_4360	X.509-Identitäten für die Durchführung der IPsec-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
GS-A_4382-01	IPsec-Kontext - Schlüsselvereinbarung	gemSpec_Krypt
GS-A_4383	IPsec-Kontext – Verschlüsselte Kommunikation	gemSpec_Krypt
A_14503	Hosting, Leistungsumfang	gemSpec_Net
A_14507	Hosting, Wartung und Betrieb der VM	gemSpec_Net
A_14508	Hosting, Zugriff auf Daten der VM	gemSpec_Net
A_14509	Hosting, physikalische Trennung der Anwendungsklassen	gemSpec_Net
A_14531-01	zentrales Netz SZZP-light und SZZP-light-plus, Redundanz pro zentralem Standort	gemSpec_Net
A_14533-01	zentrales Netz SZZP-light und SZZP-light-plus, Bandbreite der VPN-Anschlusspunkte	gemSpec_Net
A_14534-01	zentrales Netz SZZP-light und SZZP-light-plus, Bandbreite zentral	gemSpec_Net
A_14539	Hosting, VMs mit Internetanbindung in DMZ	gemSpec_Net
A_14551	zentrales Netz, IP-Configuration-Management	gemSpec_Net
A_14553	zentrales Netz, IP-Configuration-Management, Abstimmung Datenmodell	gemSpec_Net
A_14554	zentrales Netz, IP-Configuration-Management, Erzeugung der Firewall-Regeln	gemSpec_Net
A_14555	zentrales Netz, IP-Configuration-Management, Reporting	gemSpec_Net
A_14648	Prüfung erlaubter Kommunikation an SZZPs	gemSpec_Net
A_16976	DiffServ-Behandlung von Datenverkehr vom KSR in Richtung Konnektor	gemSpec_Net
A_17824	Zentrale Dienste der TI-Plattform, Nutzung von IPv6	gemSpec_Net

A_17946-01	zentrales Netz SZZP-light und SZZP-light-plus, logische Umgebungstrennung	gemSpec_Net
A_19403	IPv6-Adresskonzept Produktivumgebung	gemSpec_Net
A_19404	IPv6-Adresskonzept Testumgebung	gemSpec_Net
A_19407	IPv6-Adresskonzept Referenzumgebung	gemSpec_Net
A_22355	zentrales Netz SZZP-light-plus, Erreichbarkeit nach Authentifizierung	gemSpec_Net
A_22356	zentrales Netz SZZP-light-plus, geschützte Konfiguration	gemSpec_Net
GS-A_3824	FQDN von Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform	gemSpec_Net
GS-A_3839	DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern	gemSpec_Net
GS-A_3931	DNSSEC-Protokoll, Nameserver-Implementierungen	gemSpec_Net
GS-A_4009	Übertragungstechnologie auf OSI-Schicht LAN	gemSpec_Net
GS-A_4010	Standards für IPv6	gemSpec_Net
GS-A_4011	Unterstützung des Dual-Stack Mode	gemSpec_Net
GS-A_4012	Leistungsanforderungen an den Dual-Stack Mode	gemSpec_Net
GS-A_4013	Nutzung von UDP/TCP-Portbereichen	gemSpec_Net
GS-A_4016	Operative Vergabe von UDP/TCP-Portbereichen	gemSpec_Net
GS-A_4017	Dokumentation UDP/TCP-Portbereiche GBV	gemSpec_Net
GS-A_4022	Koordinierung Adressvergabe	gemSpec_Net
GS-A_4023	Zuweisung IP-Adressbereiche	gemSpec_Net
GS-A_4024-01	Nutzung IP-Adressbereiche	gemSpec_Net
GS-A_4026	Dokumentation IP-Adressbereiche	gemSpec_Net
GS-A_4029-06	IPv4-Adresskonzept Produktivumgebung	gemSpec_Net
GS-A_4033	Statisches Routing TI-Übergabepunkte	gemSpec_Net
GS-A_4037	Unterstützung der DiffServ-Architektur	gemSpec_Net
GS-A_4048	DiffServ-Behandlung von Datenverkehr – Produkttypen	gemSpec_Net



GS-A_4050	DiffServ-Behandlung innerhalb des Zentralen Netzes	gemSpec_Net
GS-A_4051	Unterstützung von Dienstklassen im Zentralen Netz TI	gemSpec_Net
GS-A_4053	Ingress und Egress Filtering	gemSpec_Net
GS-A_4054	Paketfilter Default Deny	gemSpec_Net
GS-A_4057-01	Technische Anforderungen Sicherheitsgateways – Betriebssoftware	gemSpec_Net
GS-A_4064	Koordinierung Sicherheitsgateway-Regeln	gemSpec_Net
GS-A_4065	Meldung neue Sicherheitsgateway-Regeln	gemSpec_Net
GS-A_4068	Dokumentation Sicherheitsgateway-Regeln	gemSpec_Net
GS-A_4754	Zuweisung IP-Adressbereiche, Reservierung	gemSpec_Net
GS-A_4756	Reporting IP-Adressbereiche, Form	gemSpec_Net
GS-A_4758-01	IPv4-Adressen SZZP zum Produkttyp	gemSpec_Net
GS-A_4770	Minimale Unterstützung von Handlungsaggregaten im Zentralen Netz TI	gemSpec_Net
GS-A_4771	Aggregation von Dienstklassen im Zentralen Netz	gemSpec_Net
GS-A_4778-01	Technische Anforderungen Sicherheitsgateways - Verbindungen nach Erstinstallation	gemSpec_Net
GS-A_4780	Reporting Sicherheitsgateway-Regeln, Format	gemSpec_Net
GS-A_4781	Logischer Aufbau SZZP	gemSpec_Net
GS-A_4782	SZZPs bei angeschlossenen Produkttypen	gemSpec_Net
GS-A_4784	Zentrales Netz der TI, Anschlussvarianten	gemSpec_Net
GS-A_4785	Technische Maßnahmen bei redundanten SZZPs	gemSpec_Net
GS-A_4786	Anschlussvarianten SZZP-Provider (CE-PE)	gemSpec_Net
GS-A_4787	Anschlussbandbreiten SZZP-Provider (CE-PE)	gemSpec_Net
GS-A_4788	TI zentrales Transportnetz Provider	gemSpec_Net
GS-A_4789	Ausschluss öffentlicher Transportnetze	gemSpec_Net
GS-A_4790	Zentrales Netz, nur erlaubte Kommunikation	gemSpec_Net

GS-A_4791	Zentrales Netz, neue Typen von erlaubtem Verkehr	gemSpec_Net
GS-A_4792	Onboarding zugelassene Fachdienste, Zentraler Dienste und Bestandsnetze	gemSpec_Net
GS-A_4797	Anschlussstyp CPE an Produkttyp, Modularität	gemSpec_Net
GS-A_4799	IPv4-Adressen SZZP-Backbone und SZZP intern	gemSpec_Net
GS-A_4800	Adresskonflikte IPv4-Adressen SZZP-Backbone und SZZP intern	gemSpec_Net
GS-A_4804	Umsetzung Parameter	gemSpec_Net
GS-A_4806	PoP Redundanter Anschluss	gemSpec_Net
GS-A_4807	Ballungsräume PoPs Zentrales Netz	gemSpec_Net
GS-A_4810	DNS-SD, Format von TXT Resource Records	gemSpec_Net
GS-A_4820	Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung durch Zentrale Dienste der TI-Plattform	gemSpec_Net
GS-A_4831	Standards für IPv4	gemSpec_Net
GS-A_4833	Prozess „Verwaltung von UDP/TCP-Portbereichen“ –Definition/Implementierung	gemSpec_Net
GS-A_4834	Prozess „Verwaltung von IP-Adressbereichen“	gemSpec_Net
GS-A_4835-01	Festlegung der Dienstklassen zur Priorisierung	gemSpec_Net
GS-A_4846	Prozess „Verwaltung von Sicherheitsgateway-Regeln“	gemSpec_Net
GS-A_4850-04	IPv4-Adresskonzept Testumgebung	gemSpec_Net
GS-A_4851	IPv4-Adresskonzept Referenzumgebung	gemSpec_Net
GS-A_4880	IP-VPN – Bereitstellung für TI-Umgebungen	gemSpec_Net
GS-A_4882	IP-VPN– Zugesicherte Bandbreiten	gemSpec_Net
GS-A_4883	IP-VPN– Verhinderung von Datenaustausch	gemSpec_Net
GS-A_4890	Bandbreitenzuweisung am Übergang ins Zentrale Netz-DiffServ	gemSpec_Net
GS-A_4895	Meldung Anbieter Zentrales Netz an angeschlossenen Produkttyp	gemSpec_Net
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM

GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3804	Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags	gemSpec_OM
GS-A_3805	Loglevel zur Bezeichnung der Granularität FehlerLog	gemSpec_OM
GS-A_3806	Loglevel in der Referenz- und Testumgebung	gemSpec_OM
GS-A_3807	Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter Nachrichtenverarbeitung	gemSpec_OM
GS-A_3813	Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen	gemSpec_OM
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	gemSpec_OM
GS-A_5018	Sicherheitsrelevanter Fehler an organisatorischen Schnittstellen	gemSpec_OM
GS-A_5033	Betriebsdokumentation der zentralen Produkte der TI-Plattform und anwendungsspezifischen Diensten	gemSpec_OM
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemSpec_OM
GS-A_5039	Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion	gemSpec_OM
GS-A_4640	Identifizierung/Validierung des TI-Vertrauensankers bei der initialen Einbringung	gemSpec_PKI
A_14738	Performance – zentrales Netz – Verfügbarkeit – SZZP-light, Anschlussvariante „redundante Anbindung“	gemSpec_Perf
A_14739	Performance – zentrales Netz – Verfügbarkeit – SZZP-light, Anschlussoption „einfache Anbindung“	gemSpec_Perf
GS-A_3055	Performance – zentrale Dienste – Skalierbarkeit (Anbieter)	gemSpec_Perf
GS-A_3058	Performance – zentrale Dienste – lineare Skalierbarkeit	gemSpec_Perf
GS-A_4149-01	Performance – Reporting-Daten in Performance-Report	gemSpec_Perf
GS-A_4156	Performance – zentrales Netz – Verfügbarkeit – Anschlussoption „Hohe Verfügbarkeit“	gemSpec_Perf

GS-A_4353	Performance – zentrales Netz – Verfügbarkeit – Anschlussoption „Niedrige Verfügbarkeit“	gemSpec_Perf
GS-A_5014	Performance – Zentrales Netz – Volumenmessung im SZZP	gemSpec_Perf
GS-A_5028	Performance – zentrale Dienste – Verfügbarkeit Produktivbetrieb	gemSpec_Perf
TIP1-A_7118	Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_7119	Service Monitoring und Client, I_Monitoring_Update, Servicepunkte und IP-Adressen	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_7127	Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, eindeutige Zuordnung des Messwertes	gemSpec_ServiceMon
TIP1-A_7129	Nutzer des Service Monitorings I_Monitoring_Update, Selbstauskunft als Bestandteil jeder SOAP-Nachricht	gemSpec_ServiceMon

## 3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung

### 3.2.1 CC-Evaluierung

Eine Zertifizierung nach Common Criteria [CC] ist nicht erforderlich.

### 3.2.2 Sicherheitsgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL\_PruefSichEig\_DS]. Das entsprechende Sicherheitsgutachten ist der gematik vorzulegen.

**Tabelle 4: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_2076-01	kDSM: Datenschutzmanagement nach BSI	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2158-01	Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2214-01	kDSM: Anbieter müssen jährlich die Auftragsverarbeiter kontrollieren	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2328-01	Pflege und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes	gemSpec_DS_Anbieter

GS-A_2329-01	Umsetzung der Sicherheitskonzepte	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2331-01	Sicherheitsvorfalls-Management	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2332-01	Notfallmanagement	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_2345-01	regelmäßige Reviews	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3737-01	Sicherheitskonzept	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3753-01	Notfallkonzept	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_3772-01	Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem BSI-Standard 100-4 folgen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4980-01	Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4981-01	Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 Annex A	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4982-01	Umsetzung der Maßnahmen der Norm ISO/IEC 27002	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4983-01	Umsetzung der Maßnahmen aus dem BSI-Grundschutz	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4984-01	Befolgen von herstellersizifischen Vorgaben	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5551	Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5557	Security Monitoring	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5558	Aktive Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5626	kDSM: Auftragsverarbeitung	gemSpec_DS_Anbieter
A_14652	SZZP-light, asymmetrischen Schlüssel maximale Gültigkeitsdauer	gemSpec_Krypt
A_17125	IKE-Schlüsselaushandlung für IPsec (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17126	IPsec-Kontext -- Verschlüsselte Kommunikation (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
GS-A_4359	X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
GS-A_4360	X.509-Identitäten für die Durchführung der IPsec-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
GS-A_4367	Zufallszahlengenerator	gemSpec_Krypt

GS-A_4368	Schlüsselerzeugung	gemSpec_Krypt
GS-A_4382-01	IPsec-Kontext - Schlüsselvereinbarung	gemSpec_Krypt
GS-A_4383	IPsec-Kontext – Verschlüsselte Kommunikation	gemSpec_Krypt
GS-A_4384-01	TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_4385	TLS-Verbindungen, Version 1.2	gemSpec_Krypt
GS-A_4387	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0	gemSpec_Krypt
GS-A_4388	DNSSEC-Kontext	gemSpec_Krypt
GS-A_5035	Nichtverwendung des SSL-Protokolls	gemSpec_Krypt
GS-A_5322	Weitere Vorgaben für TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_3839	DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern	gemSpec_Net
GS-A_4052	Stateful Inspection	gemSpec_Net
GS-A_4053	Ingress und Egress Filtering	gemSpec_Net
GS-A_4054	Paketfilter Default Deny	gemSpec_Net
GS-A_4057-01	Technische Anforderungen Sicherheit Gateways – Betriebssoftware	gemSpec_Net
GS-A_4777-01	Technische Anforderungen Sicherheit Gateways - Dokumentation Systemfunktion	gemSpec_Net
GS-A_4778-01	Technische Anforderungen Sicherheit Gateways - Verbindungen nach Erstinstallation	gemSpec_Net
GS-A_4779-01	Technische Anforderungen Sicherheit Gateways - keine Verbindungen bei Ausfall der Komponenten	gemSpec_Net
GS-A_4817	Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI	gemSpec_Net
GS-A_4846	Prozess „Verwaltung von Sicherheit Gateway- Regeln“	gemSpec_Net
GS-A_4883	IP-VPN– Verhinderung von Datenaustausch	gemSpec_Net
GS-A_4641	Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker	gemSpec_PKI
GS-A_4748	Initiale Einbringung TSL-Datei	gemSpec_PKI

### 3.2.3 Sicherheitsbestätigung

Eine Sicherheitsbestätigung gemäß Signaturgesetz [SigG01] und Signaturverordnung [SigV01] ist nicht erforderlich.

### 3.2.4 Herstellerklärung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Hersteller bzw. der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Herstellererklärung bestätigen bzw. zusagen.

**Tabelle 5: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_2355-02	Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4468-02	kDSM: Jährlicher Datenschutzbericht der TI	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4473-01	kDSM: Unverzügliche Benachrichtigung bei Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4478-01	kDSM: Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines gravierenden Datenschutzverstoßes	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4479-01	kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4523-01	Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4524-01	Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4526-01	Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu Sicherheitsmeldungen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4530-01	Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_4532-01	Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5324-01	Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kISMS	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5324-02	kDSM: Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kDSM	gemSpec_DS_Anbieter

GS-A_5555	Unverzügliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5556	Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5559-01	Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5560	Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5561	Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5562	Bereitstellung Produktinformationen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5563	Jahressicherheitsbericht	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5564	kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5565	kDSM: Unverzügliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5566	kDSM: Sicherstellung der Datenschutzanforderungen in Unterbeauftragungsverhältnissen	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5624-01	Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit	gemSpec_DS_Anbieter
GS-A_5625	kDSM: Auditrechte der gematik zum Datenschutz	gemSpec_DS_Anbieter
A_17124-01	TLS-Verbindungen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17205	Signatur der TSL: Signieren und Prüfen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17206	XML-Signaturen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_17322	TLS-Verbindungen nur zulässige Ciphersuiten und TLS-Versionen (ECC-Migration)	gemSpec_Krypt
A_18464	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1	gemSpec_Krypt
A_18467	TLS-Verbindungen, Version 1.3	gemSpec_Krypt
A_21275-01	TLS-Verbindungen, zulässige Hashfunktionen bei Signaturen im TLS-Handshake	gemSpec_Krypt
GS-A_4360	X.509-Identitäten für die Durchführung der IPsec-Authentifizierung	gemSpec_Krypt
GS-A_4382-01	IPsec-Kontext - Schlüsselvereinbarung	gemSpec_Krypt



GS-A_4383	IPsec-Kontext – Verschlüsselte Kommunikation	gemSpec_Krypt
GS-A_5541	TLS-Verbindungen als TLS-Klient zur Störungsampel oder SM	gemSpec_Krypt
GS-A_5580-01	TLS-Klient für betriebsunterstützende Dienste	gemSpec_Krypt
GS-A_5581	"TUC vereinfachte Zertifikatsprüfung" (Komponenten-PKI)	gemSpec_Krypt

### **3.3 Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung**

Festlegungen an die elektrische, physikalische oder mechanische Eignung werden von der gematik nicht erhoben.

---

## **4 Produktypspezifische Merkmale**

---

Es liegen keine optionalen Ausprägungen des Produktyps vor.

---

## **5 Anhang A – Verzeichnisse**

---

### **5.1 Abkürzungen**

<b>Kürzel</b>	<b>Erläuterung</b>
ID	Identifikation
CC	Common Criteria

### **5.2 Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen .....	7
Tabelle 2: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test" .....	8
Tabelle 3: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung" .....	13
Tabelle 4: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" .....	20
Tabelle 5: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung" .....	23