

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# **Berechtigungsgrundlagen zur Beantragung und zum Erhalt der SMC-B ORG**

Version:	1.34.0
Revision:	454817645405
Stand:	25.04.202209.06.2023
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzierung:	gemRL_SMC-B_ORG_BP

---

## Dokumentinformationen

---

### Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

### Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
1.0.0	02.03. <del>2020</del> 2020		initiale Erstellung des Dokuments	gematik
1.1.0	17.09. <del>2020</del> 2020		Ergänzung der Festlegungen zu BZÄK, KBV und KZBV. Anpassung zur Definition der Telematik-ID und primären Herausgabe durch die gematik. Redaktionelle Anpassungen.	gematik
1.2.0	02.06. <del>2021</del> 21		Änderungen aufgrund der Erweiterung der Nutzerkreise der SMC-B ORG	gematik
1.3.0	25.04. <del>2022</del> 22	Kap. 3/5.1	Ergänzung um weitere Nutzerkreise und Aktualisierung nutzerkreisspezifischer Ausprägungen	gematik
1.4.0	09.06.23		<a href="#">Einarbeitung CI_Maintenance_23.1</a>	gematik

---

## Inhaltsverzeichnis

---

<del>1 Einordnung des Dokumentes</del>	<del>4</del>
<del>1.1 Zielsetzung</del>	<del>4</del>
<del>1.2 Zielgruppe</del>	<del>4</del>
<del>1.3 Geltungsbereich</del>	<del>4</del>
<del>1.4 Abgrenzung des Dokuments</del>	<del>4</del>
<del>2 Einleitung fachlicher Teil</del>	<del>5</del>
<del>2.1 Überblick</del>	<del>5</del>
<del>3 Berechtigung zum Erhalt einer SMC-B ORG</del>	<del>6</del>
<del>3.1 gematik GmbH (gematik)</del>	<del>7</del>
<del>4 Identifizierung und Authentifizierung</del>	<del>8</del>
<del>4.1 Randbedingungen</del>	<del>8</del>
<del>5 Format der Zertifikate</del>	<del>9</del>
<del>5.1 Spezifische Ausprägungen der SMC-B ORG</del>	<del>9</del>
<del>6 Anhang A Verzeichnisse</del>	<del>21</del>
<del>6.1 Abkürzungen</del>	<del>21</del>
<del>6.2 Glossar</del>	<del>21</del>
<del>6.3 Dokumente der gematik</del>	<del>22</del>
<del>6.4 Tabellenverzeichnis</del>	<del>22</del>
<b>1 Einordnung des Dokumentes</b>	<b>5</b>
1.1 Zielsetzung	5
1.2 Zielgruppe	5
1.3 Geltungsbereich	5
1.4 Abgrenzung des Dokuments	5
<b>2 Einleitung fachlicher Teil</b>	<b>6</b>
2.1 Überblick	6
<b>3 Berechtigung zum Erhalt einer SMC-B ORG</b>	<b>7</b>
3.1 gematik GmbH (gematik)	8
<b>4 Identifizierung und Authentifizierung</b>	<b>9</b>
4.1 Randbedingungen	9

<b>5 Format der Zertifikate.....</b>	<b>10</b>
<b>5.1 Spezifische Ausprägungen der SMC-B ORG.....</b>	<b>10</b>
<b>6 Anhang A – Verzeichnisse.....</b>	<b>23</b>
<b>6.1 Abkürzungen.....</b>	<b>23</b>
<b>6.2 Glossar.....</b>	<b>23</b>
<b>6.3 Dokumente der gematik.....</b>	<b>24</b>
<b>6.4 Tabellenverzeichnis.....</b>	<b>24</b>

---

## **1 Einordnung des Dokumentes**

---

### **1.1 Zielsetzung**

Dieses Dokument beschreibt generisch die Voraussetzungen, anhand welcher unterschiedliche Organisationsformen berechtigt werden, eine SMC-B ORG, bei einem TSP-X.509 nonQES zu beantragen. Die Beschreibung des generischen Profils SMC-B ORG in einem eigenen Dokument dient der Vereinfachung der gematik-internen Prozesse bei der Spezifikation und als Basis für weitere Ausprägungen von SMC-B ORG.

### **1.2 Zielgruppe**

Das Dokument richtet sich in erster Linie an die Kammern, Vereine, Verbände und Gesellschaften, welche den verschiedenen leistungserbringenden Sektoren des Gesundheitswesens vorangestellt sind und an den durch die gematik für die Personalisierung und Herausgabe der SMC-B ORG beauftragten TSP.

### **1.3 Geltungsbereich**

Das Dokument betrachtet die im Zusammenhang mit der TI stehenden Organisationen und bezieht sich insbesondere auf die innerhalb der TI zuzulassenden Systeme.

Detaillierte Prozessbeschreibungen im Zusammenhang mit der TI ebenso wie konkrete Vorgaben sind durch die gematik GmbH (gematik) in zahlreichen gesonderten Dokumenten (Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung ...) beschrieben. Der Geltungsbereich dieses Dokumentes steht in direktem Zusammenhang mit den anderen durch die gematik veröffentlichten Dokumente und muss daher im Gesamtzusammenhang der SMC-B ORG innerhalb der TI betrachtet und verstanden werden, wobei hier die Konkretisierung des generischen spezifischen Profils der SMC-B ORG erfolgt.

### **1.4 Abgrenzung des Dokuments**

Im vorliegenden Dokument sind ausschließlich die mit der Berechtigung zum Erhalt der SMC-B ORG in Zusammenhang stehenden Grundlagen und die Befüllung der spezifischen Attribute im Zertifikat beschrieben.

Die für die Beantragung, Erzeugung, Verwaltung und Sperrung von nicht-qualifizierten (nonQES) X.509-Zertifikaten erforderlichen Prozesse im Zusammenhang mit der SMC-B ORG sind in einem gesonderten Dokument „gemRL\_SMC-B\_ORG\_AP“ beschrieben. Zusätzlich sind für personalisierte SMC-B ORG geltende Anforderungen im Dokument „gemSpec\_SMC-B\_ObjSys“ beschrieben.

---

## **2 Einleitung fachlicher Teil**

---

Bei der SMC-B ORG handelt es sich um eine spezielle SMC-B-Variante, die es den Gesellschaftern der gematik und den durch sie vertretenen Organisationen ermöglicht, einen TI-Zugang zu erhalten, um an ausgewählten Fachverfahren teilzunehmen.

Ein Zugriff auf die eGK (Gesundheitskarte) sowie auf sonstige Daten oder die Stammdaten der Versicherten ist damit nicht möglich. Der Zugang mittels SMC-B ORG dient primär der Teilnahme an KIM (ehemals KOM-LE, Sichere E-Mail-Kommunikation im Gesundheitswesen). Sekundär bietet der TI-Zugang den Zugriff auf Monitoring-Systeme zur Betriebsüberwachung technischer Komponenten.

### **2.1 Überblick**

Die SMC-B ORG ist eine speziell ausgestattete SMC-B. Sie besitzt kein CV-Zertifikat. Mit ihr kann in Verbindung mit einem durch die gematik zugelassenen Konnektor eine IPsec-VPN-Verbindung zwischen der Organisation und den zentralen sowie dezentralen Diensten der TI realisiert werden. Die Zugriffsberechtigungen und damit die der jeweiligen Organisation zur Verfügung stehenden Dienste (z.B. KIM, Monitoring-Systeme und oder Störungsampel), werden bei der SMC-B ORG allein durch die im X.509-Zertifikat hinterlegten Parameter professionOID bzw. professionItem gesteuert.

---

### **3 Berechtigung zum Erhalt einer SMC-B ORG**

---

Zur Beantragung der SMC-B ORG berechtigt sind die Gesellschafter der gematik und die durch sie vertretenen Organisationen.

Weitere Organisationen können nach Beschluss der Gesellschafterversammlung der gematik berechtigt werden.

Folgende Organisationen sind zum Erhalt einer SMC-B ORG berechtigt:

- Bundesärztekammer (BÄK)
- Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
- Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)
- Kassenärztliche Vereinigungen (KV)
- Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
- Deutscher Apothekerverband e.V. (DAV)
- Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV)
- Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)
- Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH (DKTIG)
- Kassenzahnärztliche Vereinigungen (KZV)
- Landesapothekerverbände (LAV)
- Landesärztekammern und berechtigte Bezirksärztekammern (LÄK)
- (Landes-)Zahnärztekammern (LZÄK)
- Landesverbände von Krankenhausträgern
- Pflegeeinrichtungen (Betriebsstätten Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege)
- Pflegeberatungen nach § 7a SGB XI
- (Landes-)Psychotherapeutenkammern
- Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)
- Landesapothekerkammern (LAK)
- Bundesapothekerkammer (BAK)
- elektronisches Gesundheitsberuferegister (eGBR)
- Handwerkskammern
- gematik GmbH
- Register für Gesundheitsdaten
- Abrechnungsdienstleister im Gesundheitswesen
- PKV-Verband
- Weitere Kostenträger
- Weitere Organisationen der Gesundheitsversorgung
- KIM-Hersteller/-Anbieter

- TI-M-Hersteller/-Anbieter

### **3.1 gematik GmbH (gematik)**

Die gematik GmbH (ehem. gematik – Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) ist durch seine Gesellschafter beauftragt, als Herausgeber der SMC-B ORG aufzutreten.

---

## **4 Identifizierung und Authentifizierung**

---

Um die Berechtigung der antragstellenden Akteure sicherzustellen, müssen diese eindeutig identifiziert werden. Die Identifikation erfolgt im Verlauf der Beantragung bei der Berechtigungsprüfung.

### **4.1 Randbedingungen**

Die Beantragung einer SMC-B ORG ist an unterschiedliche Rahmenbedingungen gebunden. Sowohl die Form der Beantragung, als auch die zugelassenen Akteure und deren berechtigte Vertreter müssen bestimmte Kriterien erfüllen, welche im gesonderten Dokument gemRL\_SMC-B\_ORG\_AP (Ausgabe-Policy) beschrieben sind.

---

## 5 Format der Zertifikate

---

Das generische Zertifikatsprofil für SMC-B ORG ist gemäß [gemSpec\_PKI#Kapitel 10.6] spezifiziert.

Verwendet werden auf der SMC-B ORG die folgenden Zertifikatstypen (siehe Kapitel 5.3.4 in [gemSpec\_PKI]):

- 5.3.4.1 C.HCI.AUT gemäß Tab\_PKI\_238 C.HCI.AUT Authentisierung SMC-B
- 5.3.4.2 C.HCI.ENC gemäß Tab\_PKI\_239 C.HCI.ENC Verschlüsselung SMC-B
- 5.3.4.3 C.HCI.OSIG gemäß Tab\_PKI\_240 C.HCI.OSIG Signatur SMC-B.

Unterschiedliche Ausprägungen je Nutzerkreis sind allein im Rahmen der folgenden Attributen vorgesehen:

**Tabelle 1: Attribute der SMB-B-ORG mit unterschiedlichen Ausprägungen**

<b>commonName</b>	<b>Eineindeutiger Bezeichner innerhalb der TI</b>
organisationName	Organisationsname (Normallänge)
SubjectAltNames	alternativer Organisationsname (Überlänge)
CRLDistributionPoints	Veröffentlichungspunkt der Sperrliste
Admission / admissionAuthority	attributsbestätigende Stelle
Admission / professionItem	Bezeichnung des Nutzerkreises
Admission / professionOID	OID des Nutzerkreises
Admission / registrationNumber	Telematik-ID

Die Wertebereiche weiterer variabler Attribute innerhalb der Zertifikate sind durch [gemSpec\_PKI] bereits vorgegeben und werden hier nicht berücksichtigt.

### 5.1 Spezifische Ausprägungen der SMC-B ORG

Nutzerkreisspezifische Ausprägungen zu einzelnen Zertifikatsfeldern sind in einer ergänzenden Tabelle unterhalb des Profils aufgeführt.

Die Kardinalität (Kar.) ist wie folgt zu interpretieren: 0 dieses Attribut DARF NICHT gefüllt sein; 0-1 dieses Attribut SOLL bzw. KANN gefüllt sein; 1 dieses Attribut MUSS gefüllt sein. Besonderheiten in den Ausprägungen der Zertifikate sind tabellarisch beschrieben.

**A\_22835-01A\_22835 - Umsetzung Generisches Zertifikatsprofil für SMC-B-ORG**

Der TSP-X.509 nonQES SMC-B KANN X.509-Zertifikate für eine SMC-B-ORG gemäß Tab\_SMCB\_ORG\_Ausprägungen-01-\* umsetzen.

**Tabelle 2: Tab\_SMCB\_ORG\_Ausprägungen-01-\* Nutzerkreisspezifische Felder im SMC-B ORG Profil**

Nutzerkreis		Kassenzahnärztliche Vereinigungen	Kar.	Kassenärztliche Vereinigungen	Kar.	Spitzenverband Bund der Krankenkassen	Kar.
commonName		gemäß Freigabedaten der KZBV	±	gemäß Freigabedaten der KBV	±	gemäß Freigabedaten des GKV-SV	±
organizationName		Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	±	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	±	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	±
Nutzerkreis	Zuständige Organisation	SubjectAltNames: default-Wert	gemäß Freigabedaten der gematik, default = <b>OID-Komplette Angabe zur betreffenden KZV</b>	0 - 1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = <b>Komplette Angabe zur betreffenden KKV</b>	0 - 1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = <b>Nicht belegt</b>
CRLDistributionPoints		CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±
Admission/ admissionAuthority	admissionAuthority = {O=Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, C=DE} Vereinigungen	± admissionAuthority = {O=Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, C=DE}	Komplettangabe zur betreffenden KZV ±		oid_leo_zahnaerzte admissionAuthority = {O= <del>GKV</del> Spitzenverband, C=DE}	±	

Kassenärztliche VereinigungenAdmission/professionItem		Kassenärztliche BundesvereinigungprofessionItem=Beschreibung zu <oid_Leo_zahnärzte> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]		Komplettangabe zur betreffenden KV±		professionItem=Beschreibung zu <oid_Leo_kassenärztliche_vereinigung> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]		±	professionItem=Beschreibung zu <oid_bs_gkv_spitzenverband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±
Spitzenverband Bund der KrankenkassenAdmission/professionOID		GKV- SpitzenverbandprofessionOID= <oid_Leo_zahnärzte> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]		Nicht belegt ±		professionOID= <oid_Leo_kassenärztliche_vereinigung> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]		±	professionOID= <oid_bs_gkv_spitzenverband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±
Admission/ registrationNumber		registrationNumber<Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik oder der KZBV>		±		registrationNumber<Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>		±	registrationNumber<Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	±
<b>Nutzerkreis</b>	Landesverbände von Krankenhausern	<b>Kar</b>	Deutsche Krankenhausgesellschaft- <b>bzw.</b> <b>Deutsche Krankenhaus TrustCenter-und Informationsverarbeitung GmbH</b>	Komplettangabe zum betreffenden Krankenhausverband <b>Kar</b>		oid_Leo_krankenhausverband				
commonName		gemäß Freigabedaten der DKTIG		±		gemäß Freigabedaten der DKTIG		±		
organizationName		Telematik ID gemäß Freigabedaten der gematik		±		Telematik ID gemäß Freigabedaten der gematik		±		

SubjectAltNames	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Komplettangabe zum betreffenden Krankenhausverband	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = nicht belegt	0-1		
CRLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1		
Admission/ admissionAuthority	admissionAuthority = {O=Deutsche Krankenhausgesellschaft, C=DE}  bzw. Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH	1	admissionAuthority = {O=Deutsche Krankenhausgesellschaft, C=DE}	Nicht belegt 1	oid_leo_dkg oder oid_leo_dktig	
Admission/ professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_krankenhausverband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_dkg> oder <oid_leo_dktig> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1		
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_leo_krankenhausverband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_dkg> oder <oid_leo_dktig> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1		
Admission/ registrationNumber	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1		
<b>Nutzerkreis</b>	Landesapothekerverbände	<b>Kar</b>	Deutscher Apothekerverband	Komplettangabe zum betreffenden Apothekerverband <b>Kar</b>	oid_leo_apothekerverband	
commonName	gemäß Freigabedaten des DAV	1	gemäß Freigabedaten des DAV	1		
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1		

SubjectAltNames	Gemäß Freigabedaten der gematik, default = Komplettangabe zum betreffenden Apothekerverband	0-1	Gemäß Freigabedaten der gematik, default = nicht belegt	0-1		
CRLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1		
Admission/ admissionAuthority	admissionAuthority = {O=Deutscher Apothekerverband, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=Deutscher Apothekerverband, C=DE}	Nicht belegt	1	oid_leo_dav
Admission/ professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_apothekerverband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_dav> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1		
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_leo_apothekerverband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_dav> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	1		
Admission/ registrationNumber	registrationNumber = <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber = <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1		
<b>Nutzerkreis</b>	<b>Landesärztekammern und berechnigte Bezirksärztekammern</b>	<b>Kar</b>	<b>Bundesärztekammer</b>	<b>Kar</b>	<b>(Landes- )Zahnärztekammern</b>	<b>Kar</b>
commonName	gemäß Freigabedaten der BÄK	1	gemäß Freigabedaten der BÄK	1	gemäß Freigabedaten der BZÄK	1
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1

Landesärztekammer n und berechnigte Bezirksärztekammer nSubjectAltNames	Bundesärz tekammer	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Komplettanga be zur betreffenden Ärztekammer	oid_leo_Aerzt ekammer0-1	gemäß Freigab edaten der gemati k, default = nicht belegt	0 - ±	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Komplettangabe zur betreffenden Zahnärztekammer	0 - ±
CRLDistributionPoints	CDP-des-TSP-für das-betreffende Zertifikat	±	CDP-des-TSP-für-das betreffende-Zertifikat	±	CDP-des-TSP-für-das betreffende-Zertifikat	±	±
Admission/ admissionAuth ority	admissionAuth ority = {O=Bundesär ztekammer,C =DE}	±	admissionAutho rity = {O=Bundesärzte kammer,C=DE}	Nicht belegt±		oid_leo_baeka dmissionAuth ority = {O= Bundeszahnär ztekammer, C=DE}	±
(Landes- )ZahnärztekammernAdmission/ professionItem	Bundeszahnärzte kammerprofessio nItem = Beschreibung-zu < oid_leo_Aerzteka mmer > gemäß-gemSpec_ OID#GS-A_4443	Komplettanga be zur betreffenden Zahnärztekam mer±	professionIt em = Beschreibun g-zu< oid_leo_bae k > gemäß-gem Spec_OID# GS-A_4443	±	professionIte m = Beschreibung zu< oid_leo_Zahn aerztekammer -> gemäß-gemSp ec_OID#GS- A_4443	±	±
Admission/ professionOID	professionOID = < oid_leo_Aerztekammer >; gemäß-gemSpec_OID# GS-A_4443	±	professionOID = < oid_leo_baek >; gemäß-gemSpec_OID# GS-A_4443	±	professionOID = < oid_leo_Zahnaerztekam mer >; gemäß-gemSpec_OID#GS- A_4443	±	±
Admission/ registrationNumber	registrationNumber <Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik>	±	registrationNumber <Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik>	±	registrationNumber <Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik>	±	±
Bundeszahnärztekammer <b>Nutzerkreis</b>	Bundeszahnärzte kammer	Nicht belegt <b>Kar-</b>	oid_leo- bzaekassenär ztliche Bundesvereini gung	<b>Ka</b> <b>r:</b>	<b>Kassenzahnär</b> <b>ztliche</b> <b>Bundesvereini</b> <b>gung</b>	<b>Ka</b> <b>r:</b>	±

commonName	gemäß Freigabedaten der BZÄK	±	gemäß Freigabedaten der KBV	±	gemäß Freigabedaten der KZBV	±		
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	±	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	±	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	±		
SubjectAltNames Kassenärztliche Bundesvereinigung	gemäß Freigabedaten der Kassenärztliche Bundesvereinigung gematik, default = Nicht belegt	0 - ±	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Kassenärztliche Bundesvereinigung, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin	±	oid_leo-kbv- gemäß Freigabedaten der gematik, default = Vollständige Bezeichnung inkl. Adresse	0 - ±		
ERLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±		
Admission/ admissionAuthority	admissionAuthority = {O=Bundeszahnärztekammer, C=DE}	±	admissionAuthority = {O=Kassenärztliche Bundesvereinigung, C=DE}	±	admissionAuthority = {O=Kassenärztliche Bundesvereinigung, C=DE}	Vollständige Bezeichnung inkl. Adresse ± oid_leo-kbv		
Admission/ professionItem	professionOID = <oid_leo-bzaek>; gemäß-gemSpec_OID#GS-A_4443	±	professionOID = <oid_leo-kbv>; gemäß-gemSpec_OID#GS-A_4443	±	professionOID = <oid_leo-kzbv>; gemäß-gemSpec_OID#GS-A_4443	±		
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_leo-bzaek>; gemäß-gemSpec_OID#GS-A_4443	±	professionOID = <oid_leo-kbv>; gemäß-gemSpec_OID#GS-A_4443	±	professionOID = <oid_leo-kzbv>; gemäß-gemSpec_OID#GS-A_4443	±		
Pflegeeinrichtungen/ Admission/ registrationNumber	gematikregistrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	±	Institutionskennzeichen (IK) ±	±	oid_institution-pflegeregistrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	±	registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	±

Nutze rkreis	Pflegeein- richtungen	K ar	Pflegebe- ratunge n nach § 7a SGB XI	gematikKar-	Nicht belegt(Landes- )Psychotherap eutenkammer #	oid_pflegeberatungKar-		
commonName	gemäß Freigabedaten der gematik	1	gemäß Freigabedaten der gematik	1	gemäß Freigabedaten der gematik	1	gemäß Freigabedaten der BPTK	1
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1
(Landes- )Psychotherapeutenkammern SubjectAltNames	gematikgemäß Freigabedaten der gematik, default = Institutionske nnzeichen (IK)	0 - 1	gemäß Freigabe daten der gematik, default = Nicht belegt	0 - 1	gemäß Freigabeda ten der gematik, default = Gemäß Angaben der BPTK	oid_leo_psychothe rapeuten0-1		
CRLDistribution Points	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1
Admission/ admissionAutho rity	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1
Admission/ professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_institution_pflege> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_pflegeberatung> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_psychotherape uten> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_psychotherape uten> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_institution_pflege> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_pflegeberatung> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_psychotherap euten> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1	professionOID = <oid_leo_psychotherap euten> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443]	1
Admission/ registrationNum ber	registrationNumber <Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber <Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1

# Berechtigungsgrundlagen zur Beantragung und zum Erhalt der SMC-B ORG

<b>Nutzerkreis</b>	Bundespsychotherapeutenkammer (BPTK)	<del>gematikKar.</del>	Gemäß Angaben der BPTKLandesapothekerkammern (LAK)	<del>oid_leo_bptkKar.</del>	<del>Bundesapothekerkammer (BAK)</del>	<del>Kar.</del>	
commonName	gemäß Freigabedaten der BPTK	±	gemäß Freigabedaten der BAK	±	gemäß Freigabedaten der BAK	±	
Landesapothekerkammern (LAK)organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik		Gemäß Angaben der BAK1	oid_leo_lakTelematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik	±	Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik	±
Bundesapothekerkammern (BAK)SubjectAltNames	gematikgemäß Freigabedaten der gematik; default = Gemäß Angaben der BPTK	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik; default = Gemäß Angaben der BAK	oid_leo_bak0-1	gemäß Freigabedaten der gematik; default = Gemäß Angaben der BAK	0-1	
CRLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	
Admission/admissionAuthority	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	±	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	±	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	±	
Admission/professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_bptk> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_lak> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_bak> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	
Admission/professionOID	professionOID = <oid_leo_bptk> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	professionOID = <oid_leo_lak> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	professionOID = <oid_leo_bak> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	
Admission/registrationNumber	registrationNumber <Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik>	±	registrationNumber <Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik>	±	registrationNumber <Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik>	±	

<b>Nutzerkreis</b>	elektronisches Gesundheitsberuferegister (eGBR)	<del>Kar</del>	<del>Handwerkskammer</del>	<del>Kar</del>	gematik GmbH	Gemäß Angabe n des eGBR	oid_leo_egbr
commonName	gemäß Freigabedaten des eGBR	±	gemäß Freigabedaten des ZDH	±	gemäß Freigabedaten der gematik	±	
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	±	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	±	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	±	
HandwerkskammernSubjectAltNames	gematikgemäß Freigabedaten der gematik, default = Gemäß Angaben des eGBR	0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Gemäß Angaben des ZDH	0-1	oid_leo_handwerkskammer0-1	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	0-1
CRLDistributionPoints	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	±	
Admission/admissionAuthority	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE} GmbH	±	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	Nicht belegt±	admissionAuthority = {O=oid_bs_gematik, C=DE}	±	
Admission/professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_egbr> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_handwerkskammer> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	professionItem = Beschreibung zu <oid_bs_gematik> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	
Admission/professionOID	professionOID = <oid_leo_egbr> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	professionOID = <oid_leo_handwerkskammer> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	professionOID = <oid_bs_gematik> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]	±	
Register für GesundheitsdatenAdmission/registrationNumber	gematikregistriationsNumber<Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	Nicht belegt±	oid_gesundheitsdatenregisterregistriationsNumber<Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	±	registrationNumber<Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	±	

<b>Nutzerkreis</b>	<b>Register für Gesundheitsdaten</b>	<b>Kar</b>	Abrechnungsdienstleister im Gesundheitswesen	<b>gematikKar</b>		Nicht belegtPKV-Verband	<b>oid_abrechnungsdienstleisterKar</b>					
PKV-Verbande			commonName	gemäß Freigabedaten der gematik	±	gemäß Freigabedaten der gematik	±	Gemäß Freigabedaten des PKV-Verbandes	oid_pkv_verband	±		
organizationName		Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik			±	Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik		±	Telematik-ID-gemäß Freigabedaten der gematik		±	
Weitere Kostenträger		SubjectAltNames			gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	±	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Nicht belegt	±	oid_bs-weitere-kostentraeger	±	gemäß Freigabedaten der gematik, default = Gemäß Angaben des PKV-Verbandes	±
CRLDistribution Points		CDP des TSP für das betreffende Zertifikat			±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat		±	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat		±	
Admission/admissionAuthority		admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}			±	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}		±	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}		±	
Admission/professionItem		professionItem = Beschreibung zu <oid_gesundheitsdatenregister> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]			±	professionItem = Beschreibung zu <oid_abrechnungsdienstleister> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]		±	professionItem = Beschreibung zu <oid_pkv_verband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]		±	
Admission/professionOID		professionOID = <oid_gesundheitsdatenregister> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]			±	professionOID = <oid_abrechnungsdienstleister> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]		±	professionOID = <oid_pkv_verband> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]		±	

Admission/ registrationNum ber	registrationNumber<Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber<Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1	registrationNumber<Te lematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik>	1			
<b>Nutzerk reis</b>	<b>Weitere Kostentr äger</b>	<b>Kar t:</b>	Weitere Organisationen der Gesundheitsvers orgung	gematikK art:	Nicht belegt# Herstell er/ Anbiete r#	oid_org- gesundheitsversorgungKart:			
KIM-Hersteller/-AnbietercommonName				gemäß Freigabed aten der gematik	1Nicht belegt	oid_kim- anbieterge mäß Freigabed aten der gematik	1	gemäß Freigabed aten der gematik	1
organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik	1			
SubjectAltNamesTIM- Hersteller/-Anbieter	gematikgemäß Freigabedaten der gematik; default = Nicht belegt	0- 1	gemäß Freigabedaten der gematik; default = Nicht belegt	0- 1	oid_tim- anbieter	gemäß Freigabedaten der gematik; default = Nicht belegt	0- 1		
CRLDistributio n Points	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1			
Admission/ admissionAuth ority	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1	admissionAuthority = {O=gematik, C=DE}	1			
Admission/ professionItem	professionItem = Beschreibung zu <oid_bs-weitere- kostentraeger> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_org- gesundheitsversorgung> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1	professionItem = Beschreibung zu <oid_kim-anbieter> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1			
Admission/ professionOID	professionOID = <oid_bs-weitere- kostentraeger> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1	professionOID = <oid_org- gesundheitsversorgung> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1	professionOID = <oid_kim-anbieter> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-03]	1			

Admission/ registrationNu mber	registrationNumber<Tel ematik-ID-gemäß Freigabedaten-der gematik>	1 registrationNumber<Tel ematik-ID-gemäß Freigabedaten-der gematik>	1 registrationNumber<Tel ematik-ID-gemäß Freigabedaten-der gematik> 1
--------------------------------------	--	--	--

---

## **6 Anhang A – Verzeichnisse**

---

### **6.1 Abkürzungen**

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
CV-Zertifikate	Card Verifiable Certificate
KBV	Kassenärztliche Bundesvereinigung
KIM	ehemals KOM-LE, Kommunikation für Leistungserbringer
KZBV	Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
OID	Object-Identifizier (dient zur eindeutigen Referenzierung zu Objekten)
SMC-B	Secure Module Card vom Type B für Leistungserbringerinstitutionen
SMC-B ORG	Secure Module Card vom Type B für Organisationen
TI	Telematikinfrastruktur
TSP-CVC	Trust Service Provider für Karten Validierungs-Zertifikate (siehe CV-Zertifikate)
TSP-X.509 nonQES	Trust Service Provider für nicht-qualifizierte X.509-Zertifikate
CRL	Certificate Revocation List
OCSP	Online Certificate Status Protocol

### **6.2 Glossar**

Das offizielle Glossar der gematik finden sie unter folgendem Link: <https://fachportal.gematik.de/glossar/>

### 6.3 Dokumente der gematik

Referenzierung	Dokumentbezeichnung
gemRL_TSL_SP_CP	gematik: Certificate Policy Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL
gemSpec_OID	gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs
gemSpec_PKI	gematik: Übergreifende Spezifikation PKI
gemRL_SMC-B_ORG_AP	gematik: Richtlinie für die Herausgabe der SMC-B ORG
gemSpec_SMC-B_ObjSys	gematik: Spezifikation der Security Module Card SMC-B Objektsystem

### 6.4 Tabellenverzeichnis

<del>Tabelle 1: Attribute der SMB-B-ORG mit unterschiedlichen Ausprägungen .....</del>	<del>10</del>
<del>Tabelle 2: Tab_SMCB_ORG_Ausprägungen-01 Nutzerkreisspezifische Felder im SMC-B ORG Profil .....</del>	<del>11</del>
Tabelle 1: Attribute der SMB-B-ORG mit unterschiedlichen Ausprägungen .....	10
Tabelle 2: Tab_SMCB_ORG_Ausprägungen-* Nutzerkreisspezifische Felder im SMC-B ORG Profil .....	11