

Verfahrensbeschreibung

Zulassung Produkte hier: TI-Messenger Pro Fachdienst und TI-Messenger Pro Client

Version: 1.1.0
Revision: 64
Stand: 08.04.2025
Status: freigegeben
Klassifizierung: öffentlich
Referenzierung: [gemZul_Prod_TI-M_Pro]

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kapitel	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.0.0	28.11.2024		Neuerstellung	gematik
	10.01.24		Anpassung Links und Passus A3.1 auf gemSpecPages	gematik
1.1.0	08.04.25	5.2	Klarstellung	gematik

Inhaltsverzeichnis

Dokumentinformationen	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	4
2 Zulassungsobjekte TI-Messenger Pro Fachdienst und TI-Messenger Pro Client	5
2.1 TI-Messenger Pro Fachdienst	5
2.2 TI-Messenger Pro Client	5
3 Zulassungsverfahren allgemein	6
4 Zulassungsverfahren Produkt TI-Messenger Pro	8
4.1 Verfahrensübersicht	8
4.2 Antragstellung	8
4.3 Beibringung der Elemente des Zulassungsobjekts	8
5 Nachweise	10
5.1 Beibringung der Nachweise	10
5.2 Nachweis der funktionalen Eignung	10
5.3 Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung	10
Sicherheitsgutachten	10
5.4 Nachweis der kontrollierten Inbetriebnahme	11
Anhang A	12

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt das Zulassungsobjekt mit seinen Ausprägungen und regelt die besonderen Prüfbereiche und Nachweispflichten des Antragstellers in diesem Verfahren. Es ist der übergeordneten Verfahrensbeschreibung für Zulassungs- und Bestätigungsverfahren [gemZul_übergr_Verf] in der jeweils geltenden Fassung nachgeordnet. Die dort enthaltenen Regelungen gelten vollumfänglich für dieses Zulassungsverfahren. Die übergeordnete Verfahrensbeschreibung [gemZul_übergr_Verf] kann der Internetpräsenz der gematik entnommen werden (siehe <https://fachportal.gematik.de/downloadcenter/zulassungs-bestaetigungsantraege-verfahrensbeschreibungen>).

2 Zulassungsobjekte TI-Messenger Pro Fachdienst und TI-Messenger Pro Client

Die Zulassungsobjekte TI-Messenger Pro Fachdienst bzw. TI-Messenger Pro Client sind der Zulassungsstelle für das jeweilige Zulassungsverfahren beizubringen.

Der Antragsteller hat sicherzustellen, dass sich das Zulassungsobjekt eindeutig identifizieren lässt. Dazu gehören insbesondere

- die detaillierte und vollständige Bezeichnung des Zulassungsobjekts sowie
- die Abbildung sämtlicher Versionsnummern, ggf. differenziert nach den beiden Produkttypen gemäß [gemSpec_OM].

Ferner muss der Antragsteller sicherstellen, dass allen Prüfinstanzen dieselben Versionen des Zulassungsobjekts vorliegen.

2.1 TI-Messenger Pro Fachdienst

Der TI-Messenger Pro Fachdienst ermöglicht eine sichere Kommunikation verschiedener Teilnehmer im deutschen Gesundheitswesen. Der TI-Messenger Pro Fachdienst basiert auf dem offenen Kommunikationsprotokoll Matrix. Dabei stellt der Matrix Standard RESTful-APIs für die sichere Übertragung von JSON-Objekten zwischen Matrix-Clients und weiteren Diensten bereit. Die sichere Kommunikation zwischen den Teilnehmern findet in verschlüsselter Form in Räumen auf den beteiligten Matrix-Homeservern statt.

2.2 TI-Messenger Pro Client

Der TI-Messenger Pro Client wird als eine Anwendung (oder eingebettet in bestehende Anwendungen) auf dem Endgerät eines Nutzers installiert und ermöglicht eine sichere, chatbasierte Kommunikation mit anderen Teilnehmern des TI-Messenger Pro Fachdienst. Der TI-Messenger Pro Client folgt den offenen Standards des Kommunikationsprotokolls Matrix und synchronisiert, durch die Matrix Foundation festgelegte, JSON-Objekte mit Matrix-Homeservern, welche als Teil der TI-Messenger Pro Fachdienst bereitgestellt werden.

Der TI-Messenger Pro Client kann auch die Ausprägung mit Administrationsfunktion (Org-Admin-Client) haben.

3 Zulassungsverfahren allgemein

Der folgende Verfahrensablauf umfasst die Antragstellung, das Zulassungsobjekt, notwendige Nachweise sowie die Zulassungserteilung.

Das Zulassungsverfahren TI-Messenger Pro Fachdienst bzw. TI-Messenger Pro Client steht in Abhängigkeit zu weiteren Verfahren:

Die Anbieterzulassung kann parallel zur Produktzulassung beantragt und gestartet werden.



Abbildung 1: Reihenfolge Zulassungsverfahren

Das Zulassungsverfahren beginnt mit der Antragstellung bei der Zulassungsstelle. Die Zulassungsstelle prüft den Zulassungsantrag auf Vollständigkeit, und Korrektheit der Angaben. Im Positivfall und nach positiver Prüfung des Testberichtes der eigenverantwortlichen Tests des Antragstellers beauftragt die Zulassungsstelle den funktionalen Zulassungstest im Testlabor.

Die Zulassungsstelle prüft die erforderlichen Nachweise gemäß den Produkttypsteckbriefen auf Gültigkeit, Vollständigkeit und Korrektheit.

Ist das Prüfergebnis der Nachweise positiv, erteilt die Zulassungsstelle per Bescheid die Zulassung mit Nebenbestimmungen für die kontrollierte Inbetriebnahme (KIB). Bei negativem Prüfergebnis wird der Antragsteller unter Angabe der Gründe informiert und kann nachbessern.

Die kontrollierte Inbetriebnahme kann erst dann gestartet werden, wenn eine Anbieterzulassung für die mit Nebenbestimmungen dafür zugelassenen Produkte vorliegt.

Die Zulassungen mit Nebenbestimmungen und die Anbieterzulassung erlauben es dem Antragsteller, im Rahmen der kontrollierten Inbetriebnahme den TI-Messenger Pro Fachdienst und den TI-Messenger Pro Client im Produktivbetrieb einzusetzen. Nach Prüfung der vom Antragsteller eingereichten, für den erfolgreichen Abschluss der kontrollierten Inbetriebnahme geforderten Dokumentation, erteilt die gematik bei positivem Prüfergebnis die Bestätigung, dass der TI-Messenger Pro Fachdienst und der

**Zulassung Produkte
hier:
TI-Messenger Pro Fachdienst
und TI-Messenger Pro Client**



TI-Messenger Pro Client ohne Einschränkungen für den Produktivbetrieb zugelassen sind und von dem Anbieter angeboten und betrieben werden darf, sofern nicht weitere Nebenbestimmungen erlassen wurden.

4 Zulassungsverfahren Produkt TI-Messenger Pro

4.1 Verfahrensübersicht

Nachfolgend die schematische Darstellung des Zulassungsverfahrens:




Abbildung 2: Schema Zulassungsverfahren

4.2 Antragstellung

Der Antragsteller wirkt aktiv am Zulassungsverfahren mit. Insbesondere sind die erforderlichen Antragsunterlagen und Nachweise zur Verfügung zu stellen.

Kommt der Antragsteller seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, lehnt die gematik den Zulassungsantrag ab.

Der Antrag wird über das Fachportal der gematik gestellt (<https://accreditation-request>).

Die Zulassungsstelle versendet eine schriftliche Eingangsbestätigung an den Antragsteller. Ihm wird ein Verfahrensschlüssel (VFS) mitgeteilt, der für die weitere Kommunikation im Zulassungsverfahren zu verwenden ist.

Der Antragsteller hat den VFS ggf. den Prüfstellen zu übermitteln, damit die zu erstellenden Nachweise den korrekten VFS beinhalten.

4.3 Beibringung der Elemente des Zulassungsobjekts

Für die Durchführung des funktionalen Zulassungstests für den TI-Messenger Pro Fachdienst bzw. den TI-Messenger Pro Client ist jeweils auch das im Zulassungsantrag referenzierte Gegenstück mit dem der TI-Messenger Pro Fachdienst bzw. der TI-

Messenger Pro Client eingesetzt werden soll, zur Verfügung zu stellen. Deshalb ist dem Testmanager der gematik bereitzustellen:

- Der Austausch der Zugangsinformation für den Produkttypen TI-Messenger Pro Fachdienst und den TI-Messenger Pro Client erfolgt über den technischen Ansprechpartner gemäß Angaben im Antrag.
- Bereitstellung des TI-Messenger Pro Fachdienst, des TI-Messenger Pro Client und des OrgAdmin Clients in der jeweils beantragten Ausprägung.
- Bereitstellung der Testtreiberschnittstelle für die oben benannten Clients.
- Für die Tests des TI-Messenger Pro Fachdienst und des TI-Messenger Pro Client sind die Links zum automatisierten TI-Messenger Pro Client mitzuteilen, um diese remote testen zu können.
- Werden vom Antragsteller Soll-/Soll-Nicht-Festlegungen gemäß Produkttypsteckbrief aus dem Kapitel „Festlegungen zur funktionalen Eignung“ an das Zulassungsobjekt nicht erfüllt, so hat der Antragsteller dies für jede Festlegung plausibel zu begründen und zu dokumentieren.
- Liste der umgesetzten Kann-Festlegungen gemäß Produkttypsteckbrief aus dem Kapitel „Festlegungen zur funktionalen Eignung“.
- Der unterschriebene Testbericht über die eigenverantwortliche Testung ist dem Testmanager beizubringen.

5 Nachweise

Mit der Unterschrift auf dem Zulassungsantrag erklärt der Antragsteller die durchgeführte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der im Produkttypsteckbrief in den Kapiteln der Herstellererklärungen (funktionale und sicherheitstechnische Eignung) gelisteten Anforderungen an das Produkt und die Prozesse des Antragstellers.

5.1 Beibringung der Nachweise

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens sind folgende Prüfbereiche gemäß [gemProdT_TI-M_FD_Pro] bzw. [gemProdT_TI-M_Client_Pro] zu durchlaufen:

- der funktionalen Eignung
- sicherheitstechnischen Eignung
- der kontrollierten Inbetriebnahme

5.2 Nachweis der funktionalen Eignung

Das Zulassungsverfahren erfordert einen Zulassungstest auf funktionale Eignung durch das Testlabor. Hierbei werden die Funktionalität und Interoperabilität geprüft.

Zur Testung des Zulassungsobjekts hat das Testlabor auf Basis der geltenden technischen Spezifikationen gemäß [gemProdT_TI-M_FD_Pro] bzw. [gemProdT_TI-M_Client_Pro], die Testfälle erstellt. Der [gemProdT_TI-M_FD_Pro] bzw. [gemProdT_TI-M_Client_Pro] wird über die Internetpräsenz der Zulassungsstelle veröffentlicht (siehe <https://gemspec.gematik.de/>).

Der Antragsteller hat eigenverantwortlich zu testen, bis sein entwickeltes Zulassungsobjekt die 100%ige Testabdeckung gemäß [gemProdT_TI-M_FD_Pro] bzw. [gemProdT_TI-M_Client_Pro] erfüllt.

Zu den eigenverantwortlichen Tests gehört auch die Durchführung der Tests, die zwingend mit der TI-Messenger-Referenzimplementierung durchzuführen sind.

Die erfolgreiche Testung fasst der Antragsteller in dem unterschriebenen Testbericht für die eigenverantwortlichen Tests zusammen, der dem Testmanager beizubringen ist.

Nach Prüfung des unterschriebenen Testberichts der eigenverantwortlichen Tests durch die gematik erfolgt die Abstimmung eines verbindlichen Testslots für die Durchführung der Zulassungstests der gematik.

Die Zulassungsstelle beauftragt das Testlabor mit der Durchführung des Zulassungstests zur funktionalen Eignung. Das Testlabor führt die Zulassungstests durch und fasst die Ergebnisse unabhängig von ihrem Erfolg in einem Testbericht zusammen. Dieser Testbericht dient als Nachweis des durchgeführten funktionalen Tests.

5.3 Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung

Sicherheitsgutachten

Die Erfüllung der Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung hat der Antragsteller gemäß [gemProdT_TI-M_FD_Pro] und gemäß [gemProdT_TI-M_Client_Pro], nachzuweisen. Der Verfahrensschlüssel der diesem Zulassungsverfahren vorangehenden Bestätigung „Sicherheitsgutachten“ [gemZul_Best_SiGu] ist für den TI-Messenger Pro Fachdienst bzw. für den TI-Messenger Pro Client im Antrag anzugeben.

5.4 Nachweis der kontrollierten Inbetriebnahme

Über die Prüfungen im Testlabor hinaus wird die Funktionalität und Interoperabilität des TI-Messenger Pro Fachdienst und des TI-Messenger Pro Client im Zuge der kontrollierten Inbetriebnahme (KIB) überprüft und kann dann erfolgen, wenn die Zulassung mit Nebenbestimmungen dafür erfolgt ist.

Bevor die Produktzulassung erfolgt, muss der Antragsteller eine Umsetzungsbeschreibung für die kontrollierte Inbetriebnahme beibringen und den Startzeitpunkt der kontrollierten Inbetriebnahme benennen.

Die Zeitpunkte zur Übermittlung der Umsetzungsbeschreibung und zur Anzeige des Starts der kontrollierten Inbetriebnahme sind dem [gemKPT_Inbetriebnahme_TI-Messenger] zu entnehmen.

Der Antragsteller beschreibt in der Umsetzungsbeschreibung die geplante Umsetzung der kontrollierten Inbetriebnahme und stimmt diese mit der gematik ab.

Die gematik prüft die Umsetzungsbeschreibung und dokumentiert das Ergebnis in einem Prüfbericht.

Der positive Prüfbericht mit der Freigabe der Umsetzungsbeschreibung dient als Nachweis für die jeweilige Produktzulassung.

Die Produktzulassung für die kontrollierte Inbetriebnahme in der Produktivumgebung erfolgt mit der aufschiebenden Bedingung, dass der Antragsteller im Abschlussbericht die Nachweise aus der kontrollierten Inbetriebnahme erbringt.

Die kontrollierte Inbetriebnahme kann erst dann gestartet werden, wenn die Produktzulassungen mit Nebenbestimmungen dafür erteilt sind.

Der jeweilige Antragsteller für die Zulassungsobjekte TI-Messenger Pro Fachdienst sowie TI-Messenger Pro Client und der Anbieter TI-Messenger Pro führen (unter Steuerung durch den Anbieter TI-Messenger Pro) die kontrollierte Inbetriebnahme laut [gemKPT_Inbetriebnahme_TI-Messenger] durch, fassen die Ergebnisse jeweils in einem eigenen Abschlussbericht gemäß [gemKPT_Inbetriebnahme_TI-Messenger] zusammen und übermitteln diesen an die Zulassungsstelle

Die gematik prüft den Abschlussbericht und dokumentiert das Ergebnis in einem Prüfbericht.

Wurde die kontrollierte Inbetriebnahme erfolgreich in der Produktivumgebung abgeschlossen und dies von der Zulassungsstelle positiv bestätigt, ist die entsprechende Nebenbestimmung der kontrollierten Inbetriebnahme erfüllt. Der Zulassungsnehmer darf das jeweilige Produkt dann nach den Vorgaben des Zulassungsbescheides bundesweit ausrollen.

Anhang A

A1 – Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
JSON	JavaScript Object Notation
KIB	kontrollierte Inbetriebnahme
TI	Telematikinfrastruktur (der elektronischen Gesundheitskarte)
VFS	Verfahrensschlüssel

Das **übergreifende Glossar** der gematik [gemGlossar] wird als eigenständiges Dokument zu Verfügung gestellt.

Begriff	Erläuterung
Produkttest	Das Produkt soll, als konkrete Ausprägung eines Produkttyps, die geforderten Funktionen und Schnittstellen spezifikationskonform realisieren und die Leistungsanforderungen erfüllen. Es wird das Verhalten eines Produkts an der Außenschnittstelle geprüft.
Produktübergreifender Produkttest	Ergänzend zum Produkttest, der sich jeweils auf ein einzelnes Produkt bezieht, müssen Produkte auch integriert getestet werden.

A2 – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Reihenfolge Zulassungsverfahren.....	6
Abbildung 2: Schema Zulassungsverfahren.....	8

A3 – Referenzierte Dokumente

A3.1 – Dokumente der gematik

Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand der Konzepte und Spezifikationen wird je Produkttyp in Produkttypsteckbriefen konfiguriert. Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur TI, die nicht bereits in den Produkttypsteckbriefen referenziert sind. Version und Stand der referenzierten Dokumente sind dabei in der Tabelle nicht aufgeführt. Die gültigen Versionen der Produkttypsteckbriefe und ihre Zulassungsrelevanz sind unter <https://gemspec.gematik.de/> abrufbar.

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemGlossar]	gematik: Glossar der Telematikinfrastruktur
[gemProdT_TI-M_FD_Pro]	gematik: Produkttypsteckbrief TI-Messenger Pro Fachdienst

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemProdT_TI-M_Client_Pro]	gematik: Produkttypsteckbrief TI-Messenger Pro Client
[gemSpec_OM]	gematik: Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance
[gemZul_Best_SiGu]	gematik: Bestätigung „Sicherheitsgutachten“ Auditbericht zur Sicherheit für Zulassungen“
[gemZul_übergr_Verf]	gematik: übergeordnete Verfahrensbeschreibung für Zulassungs- und Bestätigungsverfahren
[gemZul_Anbieter]	gematik: Verfahrensbeschreibung Zulassungsverfahren für die Anbieter operativer Betriebsleistungen in der Telematikinfrastruktur
[gemKPT_Inbetriebnahme_TI-Messenger]	gematik: Konzept kontrollierte Inbetriebnahme (KIB) für TI-Messenger Pro Fachdienst und TI-Messenger Pro Client
[gemSpec_TI-Messenger_Pro]	gematik: Spezifikation TI-Messenger Pro Fachdienst und TI-Messenger Pro Client

A4 – Antragsformular

Der Antrag wird über das Fachportal der gematik gestellt (<https://accreditation-request>) (Antrag auf Zulassung eines Produktes der TI – TI-Messenger Pro Fachdienst bzw. TI-Messenger Pro Client).

A5 – Checkliste zur Antragstellung

Die folgende Checkliste soll als Hilfestellung für die Beantragung einer Zulassung dienen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

lfd. Nr.	Aktion	erledigt
1	Verfahrensbeschreibung vom Fachportal der gematik downloaden	
2	Zulassungsantrag im Antragsportal der gematik stellen	
3	ggf. offene Fragen mit der Zulassungsstelle klären (zulassung@gematik.de)	
4	Produktidentifikation in das Zulassungsobjekt einarbeiten, wenn nötig	
5	Durchführung der eigenverantwortlichen Tests und Erstellen des unterschriebenen Testberichts	
6	Zulassungsobjekt gemäß Definition im Zulassungsverfahren zusammenstellen und die Zugangsinformationen zum Zulassungsobjekt zusammen mit dem unterschriebenen Testbericht an Testmanagement@gematik.de versenden bzw. über den mit dem Testmanager vereinbarten Weg	
7	evtl. Anfragen zur funktionalen Eignung gemäß Definition im Zulassungsverfahren klären und überwachen	
8	Erstellung der Umsetzungsbeschreibung bzw. Mitarbeit dafür für die kontrollierte Inbetriebnahme	
9	Durchführung der kontrollierten Inbetriebnahme und Zuarbeit zur Erstellung des Abschlussberichtes	