

Änderung in gemSpec_Dokumentenverwaltung

neue Afo in Kapitel 4.3 Fehlerbehandlung in Schnittstellenoperationen

A_23148 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Festlegung zu http-Statuscode bei IHE-Responses

Falls keine anderen Festlegungen in [gemSpec_Dokumentenverwaltung] getroffen wurden SOLL die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung für den Fall, dass eine IHE-Response in der HTTP-Response enthalten ist, den http-Statuscode 200 zurückgeben. Das gilt auch, wenn die IHE-Response einen IHE-Fehler überträgt.<=

Prüfverfahren: Aktensystem ePA/funkt. Eignung: Test Produkt/FA

Alt:

A_13657-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Cross-Gateway Document Provide

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob für den zugreifenden Nutzer ein gültiges Policy Document vorliegt und ob er gemäß der Rollenprüfung in A_19303-* schreibberechtigt ist. Liegt kein Policy Document vor oder ist er nicht schreibberechtigt, MUSS die Nachricht mit dem SOAP-Fault ACCESS_DENIED-Fehlercode sowie einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werde.[<=]

Neu:

A_13657-02 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Policy Enforcement für Cross-Gateway Document Provide

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung als XCDR-Akteur "Responding Gateway" MUSS für die Ausführung dieser Operation prüfen, ob für den zugreifenden Nutzer ein gültiges Policy Document vorliegt und ob er gemäß der Rollenprüfung in A_19303-* schreibberechtigt ist. Liegt kein Policy Document vor oder ist er nicht schreibberechtigt MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem IHE-Fehlercode `DocumentAccessNotAuthorized` quittieren. Es MUSS im `codeContext`-Attribut des zurückgegebenen `rs:RegistryError`-Elements die UUID (`DocumentEntry.entryUUID`) des identifizierten Dokuments angegeben werden.[<=]

Alt:

A_20736-05 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Generelles schreibendes Zugriffsrecht für Leistungserbringerinstitutionen oder Kostenträger

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einen schreibenden Zugriff ("Create" und "Update") gemäß der Zugriffsunterbindungsregeln in A_19303 bei einem vorliegenden und gültigen Policy Document gemäß A_15442 für berechnete LEI bzw. A_17460 für berechnete Kostenträger zulassen. Für das Schreiben eines MIO-Eintrags der Sammlungstypen "mixed" oder "uniform" durch eine Leistungserbringerinstitution MUSS ein Zugriffsrecht zum zugehörigen MIO über ein Policy Document durch den Versicherten oder seinen berechtigten Vertreter vergeben worden sein, um das generelle Schreibrecht zu legitimieren. Damit ist vor einem Schreibvorgang eine fachliche Bewertung durch ein vorheriges Herunterladen des

Passdokuments gewährleistet.

Kann der Zugriff entsprechend dieser Autorisierungsprüfung nicht gewährt werden, MUSS die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 403 (Fehlermeldung "Access Denied") gemäß [RFC7231] quittiert werden.

[<=]

Neu:

A_20736-06 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Generelles schreibendes Zugriffsrecht für Leistungserbringerinstitutionen oder Kostenträger

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS einen schreibenden Zugriff ("Create" und "Update") gemäß der Zugriffsunterbindungsregeln in A_19303 bei einem vorliegenden und gültigen Policy Document gemäß A_15442 für berechnigte LEI bzw. A_17460 für berechnigte Kostenträger zulassen. Für das Schreiben eines MIO-Eintrags der Sammlungstypen "mixed" oder "uniform" durch eine Leistungserbringerinstitution MUSS ein Zugriffsrecht zum zugehörigen MIO über ein Policy Document durch den Versicherten oder seinen berechnigten Vertreter vergeben worden sein, um das generelle Schreibrecht zu legitimieren. Damit ist vor einem Schreibvorgang eine fachliche Bewertung durch ein vorheriges Herunterladen des Passdokuments gewährleistet.

Kann der Zugriff entsprechend dieser Autorisierungsprüfung nicht gewährt werden, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem IHE-

Fehlercode `DocumentAccessNotAuthorized` quittieren. Es MUSS im `codeContext`-Attribut des zurückgegebenen `rs:RegistryError`-Elements die UUID (`DocumentEntry.entryUUID`) des identifizierten Dokuments angegeben werden.

[<=]

Alt:

A_20707-03 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine unpassenden Dokumente in nicht-statische Ordner

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS das Einstellen von strukturierten Dokumenten in nicht-statische Ordner gemäß A_21610 mit dem Fehler `ACCESS_DENIED` abrechnen, wenn das Dokument nicht den Vorgaben der Metadaten für strukturierte Dokumente gemäß `[gemSpec_IG_ePA]` entspricht.

[<=]

Neu:

A_20707-04 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Keine unpassenden Dokumente in nicht-statische Ordner

Falls das Dokument nicht den Vorgaben der Metadaten für strukturierte Dokumente gemäß `[gemSpec_IG_ePA]` entspricht, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung das Registrieren und Speichern von Metadaten und Dokument(en) ablehnen und mit einem IHE-

Fehlercode `BadFolderAssociation` quittieren. Es MUSS im `codeContext`-Attribut des zurückgegebenen `rs:RegistryError`-Elements die UUID (`DocumentEntry.entryUUID`) des identifizierten Dokuments angegeben werden.[<=]

Alt:

A_21817 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Löschen von strukturierten Dokumenten durch ein Primärsystem

Die ePA-Dokumentenverwaltung MUSS Löschanfragen eines dynamischen Ordners eines Primärsystems ablehnen, wenn zugehörige Submission Sets, Associations oder zugeordnete Dokumente enthalten sind. Das Löschen dieses Ordners impliziert aktensystemseitig immer das Löschen zugehöriger SubmissionSets, Associations sowie zugeordneter Dokumente. Liegt eine Verletzung der Löschvorgaben vor, MUSS die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittiert und der XDSRegistryError-Fehlercode zurückgeben werden. [`<=`]

Neu:

A_21817-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Löschen von strukturierten Dokumenten durch ein Primärsystem

Die ePA-Dokumentenverwaltung MUSS Löschanfragen eines dynamischen Ordners eines Primärsystems ablehnen, wenn zugehörige Submission Sets, Associations oder zugeordnete Dokumente enthalten sind. Das Löschen dieses Ordners impliziert aktensystemseitig immer das Löschen zugehöriger SubmissionSets, Associations sowie zugeordneter Dokumente. Liegt eine Verletzung der Löschvorgaben vor, MUSS die Nachricht mit XDSRegistryError-Fehlercode zurückgeben werden. Es MUSS im `codeContext`-Attribut des zurückgegebenen `rs:RegistryError`-Elements der Wert "Anfragenachricht darf ausschließlich uniqueID für Folder beinhalten" belegt werden.[`<=`]

Alt:

A_21695 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablehnung einer zu registrierenden Policy bei Verletzung der Zugriffsunterbindungsregeln

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS anhand der ProfessionOID sowie die Telematik-ID der zu registrierenden Policy prüfen, ob eine Verletzung der Zugriffsunterbindungsregeln vorliegt. Liegt eine Verletzung vor, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung die Registrierung des Policy Document ablehnen, die Nachricht mit einem HTTP-Statuscode 400 gemäß [RFC7231] quittieren und den `InvalidDocumentContent`-Fehlercode mit der UniqueID des Policy Document zurückgeben. Eine Ausnahme bei dieser Prüfvorgabe ist eine Vertreter-Berechtigung.[`<=`]

Neu:

A_21695-01 - Komponente ePA-Dokumentenverwaltung – Ablehnung einer zu registrierenden Policy bei Verletzung der Zugriffsunterbindungsregeln

Die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung MUSS anhand der ProfessionOID sowie die Telematik-ID der zu registrierenden Policy prüfen, ob eine Verletzung der Zugriffsunterbindungsregeln vorliegt. Liegt eine Verletzung vor, MUSS die Komponente ePA-Dokumentenverwaltung die Registrierung des Policy Document ablehnen und den IHE-Fehlercode `PolicyViolation` mit der UniqueID des Policy Document zurückgeben. Eine Ausnahme bei dieser Prüfvorgabe ist eine Vertreter-Berechtigung.[`<=`]