

SRQ-ID: 0829

**Betrifft (wird vom FLS (optional vom Erfasser) ausgefüllt):**

Themenkreis	Elektronische Gesundheitskarte
Schlagwort	AlgID zum Ableiten von Sessionkeys
zu Dokument / Datei	eGK-Spezifikation Teil 1
Version	2.2.0
Bezug (Kap., Abschnitt, Tab., Abb.)	14.1.1

**Stichwort: Inkonsistenz algID zum Ableiten von Sessionkeys zwischen Kapitel 14.1.1 und Kapitel 15.9.6.6**

**Frage:**

beim In Kapitel 14.1.1 wird die aldID in  
channelContext.keyReferenceList.internalAuthenticate.algorithmIdentifier  
gespeichert, in Kapitel 15.9.6.6 ist dafür  
channelContext.keyReferenceList.externalAuthenticate.algorithmIdentifier.  
angegeben. Welcher Wert ist richtig?

**Betrifft (wird vom PB ausgefüllt):**

Gültig ab Release	0.5.2	Verbindlichkeit	
zusätzlicher Download-Link zu Datei:			
Herstellerbefragung durchgeführt		am	
Wird behoben mit Version	2.2.1	voraussichtl. Zeitpunkt	19.09.08
Anmerkungen:			
Status	<input type="checkbox"/> erfasst <input type="checkbox"/> intern abgestimmt <input type="checkbox"/> extern abgestimmt <input type="checkbox"/> zurückgezogen <input type="checkbox"/> freigegeben <input checked="" type="checkbox"/> eingearbeitet in Folgeversion		

**(wird von der bearbeitenden AG ausgefüllt):**

**Antwort:**

Da gemäß 15.9.6.6 die algID in  
channelContext.keyReferenceList.externalAuthenticate.algorithmIdentifier

gespeichert wird, muss dies auch in Kapitel 14.1.1 genutzt werden und wird entsprechend geändert.