Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise Abstand zu nehmen.

Änderungsbedarf:

Im Jira Ticket https://projekt-jira/browse/TPDM-466 wurden Inkosistenzen in der Benennung von Anwendungsfllen festgestellt. Die folgenden Änderungen beheben diese Inkonsistenzen.

Änderungen in gemSpec_KTR-AdV

6.1.4.3.1 PIN ändern

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls ändert der Versicherte eine im Parameter der Operation benannte PIN auf der eGK.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_01: „PIN ändern“ ausgeführt werden müssen.



Abbildung 9: ABB_ADV_312 – Ablauf des AdV-UC_01: „PIN ~~der eGK~~ ändern“

⌦ AdV-A_2458 AdV-UC_01: PIN ändern

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_01: „PIN ~~der eGK~~ ändern“ gemäß TAB_ADV_312 umsetzen.

Tabelle 13: TAB_ADV_312 – PIN ~~der eGK~~ ändern

Benennung des An-wendungsfalls	„PIN ~~der eGK~~ ändern“
Hinweistext für den Versicherten	Siehe aufrufenden Anwendungsfall der Fachanwendung.
Auslöser	Dieser Anwendungsfall wird nicht direkt vom Versicherten aufgerufen, sondern im Rahmen eines übergeordneten Anwendungsfalls, welche die benötigten Eingangsdaten (den Identifikator des Passwortobjektes) bereitstellt.
Akteure	Versicherter
Vorbedingung	Siehe übergreifende Vorbedingungen.
Nach-bedingung	PIN wurde geändert.
Standardablauf	Die Umsetzung ist in „TAB_ADV_313 – Ablaufaktivitäten – PIN ~~der eGK~~ ändern“ beschrieben.

	1. PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN nutzen
	2. PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN Ergebnis verarbeiten
	3. Ergebnis anzeigen
Diagramm	Abbildung 9: ABB_ADV_312 – Ablauf des AdV-UC_01: „PIN ~~der eGK~~ ändern“

Tabelle 14: TAB_ADV_313 – Ablaufaktivitäten – PIN ~~der eGK~~ ändern

1	PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN nutzen	
	Plattformoperation	PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN
	Eingangsdaten	
	Identifikator	Zulässige PIN-Referenzen gemäß PL_TUC_CARD_INFORMATION.<*Pin_der_eGK*> (z.B. PIN.CH, PIN. AMTS_REP und ggf. weitere, je nach Release der eGK)
	Benutzerhinweis am Kartenterminaldisplay (Sicherheitsklasse 3) bzw. im KTR-AdV-App-Benuzterinterface bei Aufruf der Umgebungsoperation ENV_TUC_SECRET_INPUT	
	Für Identifikator in (PIN.CH, MRPIN.NFD, MRPIN.DPE, MRPIN.AMTS) Alte PIN: „Eingabe alte Versicherten-PIN: “ bzw. Neue PIN: „Eingabe neue Versicherten-PIN: “ Für Identifikator = PIN.AMTS_REP Alte PIN: „Eingabe Versicherten-PIN: “ bzw. Neue PIN: „Eingabe neue Vertreter-PIN: “	
	Beschreibung	
	Der Plattformbaustein wird zur Änderung den PIN genutzt.	
2	Rückgabewert von PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN verarbeiten	
	Rückgabedaten	
	OK	PIN erfolgreich geändert
	`Fehlerfälle`	Siehe Beschreibung PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App.
	Beschreibung	
	Das Ändern einer PIN auf der eGK basiert auf der parametrierten Plattformbaustein PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN. Diese liefert ein `Ergebnis` zurück. Zur Änderung muss zwingend die Eingabe der alten PIN (bzw. bei Änderung der PIN.AMTS_REP Eingabe der Versicherten-PIN) erfolgen. Wird durch den Versicherten ein falsches altes PIN-Geheimnis eingegeben, wird die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung des PINs zurückgemeldet. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung entsprechenden Details zurückgegeben.	
3	Ergebnis der Operation anzeigen	
3.1	Hinweis an den Versicherten	
	Die Rückgabedaten des Plattformbausteins enthalten Informationen über den Erfolg der Operation auf der eGK des Versicherten. Im Fehlerfall wird der Versicherte in verständlicher Form über den Fehler informiert. Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige zu bringen. Falls eine Warnung aufgetreten ist, wird diese dem Versicherten in verständlicher Form angezeigt. Bei einer Fehleingabe der Pin des Versicherten wird dem Versicherten die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung der PIN zurückgemeldet.	

⌫

....

6.1.5.3 Versicherten-PIN ändern

Mit diesem Anwendungsfall kann der Versicherte das Geheimnis der Versicherten-PIN ändern.

Für die Umsetzung wird der in 6.1.4.3.1 PIN ändern beschriebene generische Anwendungsfall genutzt.

⌦ **AdV-A_2465 AdV-App: ~~PIN der eGK ändern~~ Versicherten-PIN ändern**

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „~~PIN der eGK ändern~~ Versicherten-PIN ändern“ gemäß TAB_ADV_352 umsetzen.

Tabelle 25: TAB_ADV_352 – ~~PIN der eGK ändern~~ Versicherten-PIN ändern

Benennung des An-wendungsfalls	„Versicherten-PIN ändern“
Hinweistext für den Versicherten	Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV003
Auslöser	Der Versicherte möchte die Versicherten-PIN auf seiner eGK ändern. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Ändern startet.
Akteure	Versicherter
Vorbedingung	Siehe übergreifende Vorbedingungen.
Nach-bedingung	PIN wurde geändert.
Umsetzung	Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls in 6.1.4.3.1 PIN ändern. Als Identifikator des PIN-Objektes wird „PIN.CH“ übergeben und dem Plattformbaustein PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN als Parameter übergeben.

⌫

6.1.5.4 Versicherten-PIN entsperren

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls kann die gesperrte Versicherten-PIN entsperrt werden.

Für die Umsetzung wird der in 6.1.4.3.2 ~~PIN ändern~~ PIN auf eGK entsperren beschriebene generische Anwendungsfall genutzt.