

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

# Anbietertypsteckbrief

## VPN-Zugangsdienst

Anbietertyp                    1.2.4  
Version:  
Anbietertyp Status:    freigegeben

Version:                    1.0.0  
Revision:                   247268  
Stand:                      30.06.2020  
Status:                     freigegeben  
Klassifizierung:           öffentlich  
Referenzierung:           gemAnbT\_VPN\_ZugD\_ATV\_1.2.4

## Historie Anbietertypversion und Anbietertypsteckbrief

### Historie Anbietertypversion

Die Anbietertypversion ändert sich, wenn sich die Anforderungslage für den Anbietertyp ändert.

| Anbietertypversion | Beschreibung der Änderung            | Referenz                  |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1.0.0              | Initiale Version                     |                           |
| 1.0.1              | Anpassung auf Releasestand 1.6.4     | gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.0.1 |
| 1.0.2              | Anpassung auf Releasestand 2.1.2     | gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.0.2 |
| 1.1.0              | Anpassung auf Vorab-Releasestand ZIS | gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.1.0 |
| 1.2.0              | Anpassung auf Releasestand 3.1.0     | gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.0 |
| 1.2.1              | Anpassung auf Releasestand 3.1.1     | gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.1 |
| 1.2.2              | Anpassung auf Releasestand 3.1.2     | gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.2 |
| 1.2.3              | Anpassung auf Releasestand 3.1.3     | gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.3 |
| 1.2.4              | Anpassung auf Releasestand 4.0.0     | gemAnbT_VPN_ZugD_ATV1.2.3 |

### Historie Anbietertypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Anbietertypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Anbietertypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Anbietertypversion.

| Version | Stand    | Kap. | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeiter |
|---------|----------|------|--|------------|
| 1.0.0   | 30.06.20 |      | freigegeben                            | gematik    |
|         |          |      |  |            |

---

## Inhaltsverzeichnis

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Einführung .....</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes .....                | 4         |
| 1.2 Zielgruppe .....   | 4         |
| 1.3 Geltungsbereich .....  | 4         |
| 1.4 Abgrenzung des Dokumentes .....                                | 4         |
| 1.5 Methodik .....   | 4         |
| <b>2 Dokumente .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>3 Blattanforderungen.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| 3.1 Anforderungen zur betrieblichen Eignung .....                  | 7         |
| 3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung.....                     | 7         |
| 3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung .....                 | 8         |
| 3.1.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung .....                  | 12        |
| 3.1.4 Zuordnung der Anforderungen nach Anbieterkonstellation ..... | 13        |
| 3.1.4.1 Konstellation I (Normalfall).....                          | 13        |
| 3.1.4.2 Konstellation II (Auslagerung Betrieb) .....               | 13        |
| 3.1.4.3 Konstellation III (Auslagerung Betrieb und UHD).....       | 14        |
| 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung .....         | 14        |
| 3.2.1 Sicherheitsgutachten .....                                   | 14        |
| 3.2.2 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung .....        | 17        |
| <b>4 Anhang A – Verzeichnisse .....</b>                            | <b>19</b> |
| 4.1 Abkürzungen .....  | 19        |
| 4.2 Tabellenverzeichnis .....                                      | 19        |
| 4.3 Referenzierte Dokumente .....                                  | 19        |

---

## 1 Einführung

---

### 1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Anbietertypsteckbriefe verzeichnen verbindlich die Anforderungen der gematik an Anbieter VPN-Zugangsdienst zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten.

Die Anforderungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die Anforderungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

### 1.2 Zielgruppe

Der Anbietertypsteckbrief richtet sich an:

- Anbieter VPN-Zugangsdienst
- die gematik im Rahmen der Zulassungsverfahren, Bestätigungsverfahren, Kooperationsverträge und Anbieterverfahren

### 1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte) festgelegt und bekannt gegeben.

### 1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Zulassungsverfahren für den Anbietertyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können der Homepage der gematik entnommen werden.

### 1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten Anforderungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

**Afo-ID:** Identifiziert die Anforderung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

**Afo-Bezeichnung:** Gibt den Titel einer Anforderung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der Anforderung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

**Quelle (Referenz):** Verweist auf das Dokument, das die Anforderung definiert.

## 2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Anbietertyp normativen Anforderungen.

**Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Anbietertypversion**

| Dokumenten Kürzel   | Bezeichnung des Dokumentes   | Version              |
|---------------------|--|----------------------|
| gemSpec_PKI         | Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI  | 2. <del>89</del> .0  |
| gemSpec_Net         | Übergreifende Spezifikation Netzwerk   | 1.1 <del>78</del> .0 |
| gemSpec_Perf        | Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform                              | 2.1 <del>01</del> .0 |
| gemKPT_Betr         | Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb  | 3. <del>67</del> .0  |
| gemSpec_VPN_ZugD    | Spezifikation VPN-Zugangsdienst  | 1.15.0               |
| gemRL_Betr_TI       | Übergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI   | 2. <del>45</del> .0  |
| gemSpec_Krypt       | Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur | 2.1 <del>67</del> .0 |
| gemRL_TSL_SP_CP     | Certificate Policy Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL             | 2. <del>56</del> .0  |
| gemKPT_Test         | Testkonzept der TI   | 2. <del>67</del> .0  |
| gemSpec_DS_Anbieter | Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter                         | 1. <del>42</del> .0  |

## 3 Blattanforderungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Anbiertypen normativen Anforderungen der gematik an Anbieter VPN-Zugangsdienst zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten (Blattanforderungen). Die Anforderungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung.

### 3.1 Anforderungen zur betrieblichen Eignung

#### 3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Anforderungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben verzeichnet sind, muss deren Erfüllung im Rahmen von Prozessprüfungen nachgewiesen werden.

**Tabelle 2: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung"**

| Afo-ID       | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)   |
|--------------|---|---------------------|
| GS-A_4085    | Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer                         | gemRL_Betr_TI       |
| GS-A_4095    | Übermittlung von Ad-hoc-Reports   | gemRL_Betr_TI       |
| GS-A_4101    | Übermittlung der Service Level Messergebnisse   | gemRL_Betr_TI       |
| GS-A_5248    | Konventionen zur Struktur von Prozessdaten  | gemRL_Betr_TI       |
| GS-A_5249    | Reservierte Zeichen in den Prozessdaten   | gemRL_Betr_TI       |
| GS-A_4523-01 | Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit                                    | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4524-01 | Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit                        | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5555    | Unverzügliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen                         | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5556    | Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen                        | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2355-01 | Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5559    | Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5017-01 | Meldung und Behandlung von Schwachstellen   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5560    | Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5561    | Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5562    | Bereitstellung Produktinformationen   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5563    | Jahressicherheitsbericht  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4530-01 | Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen                         | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4532-01 | Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5564    | kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz   | gemSpec_DS_Anbieter |

| Afo-ID       | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)   |
|--------------|---|---------------------|
| GS-A_4479-01 | kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement             | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4473-01 | kDSM: Unverzügliche Benachrichtigung bei Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO                      | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5565    | kDSM: Unverzügliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO                              | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4478-01 | kDSM: Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines gravierenden Datenschutzverstoßes | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4468-02 | kDSM: Jährlicher Datenschutzbericht der TI  | gemSpec_DS_Anbieter |
| A_18236-04   | Übermittlung von Performance-Reports  | gemRL_Betr_TI       |
| GS-A_4106-01 | Reportinhalte des Performance-Reports   | gemRL_Betr_TI       |

### 3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Anforderungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung durch eine Anbietererklärung bestätigen bzw. zusagen.

**Tabelle 3: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung"**

| Afo-ID      | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-------------|---|-------------------|
| A_17668-01  | Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - Format der Einträge des Rohdaten-Performance-Berichts   | gemSpec_Perf      |
| A_15554     | Performance - VPN-Zugangsdienst - Anzahl VPN-Tunnel   | gemSpec_Perf      |
| A_20156     | Performance - Lieferung von Rohdaten - VPN-Zugangsdienst  | gemSpec_Perf      |
| TIP1-A_7258 | Definition eines Technischen Kennzahlenkataloges  | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_7259 | Mindestinhalte des Technischen Kennzahlenkataloges  | gemKPT_Betr       |
| A_20218     | Versionierung der Konfiguration von Betriebsinstanzen   | gemKPT_Betr       |
| A_20219     | Versionierung bei Veränderungen der Konfiguration von Betriebsinstanzen                               | gemKPT_Betr       |
| A_20220     | Festlegung von Konfiguration durch die gematik  | gemKPT_Betr       |
| A_20221     | Rückspielbarkeit bei Veränderungen der Konfiguration von Betriebsinstanzen                            | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_7260 | Mindesterreichbarkeitszeiten im Anwendersupport   | gemKPT_Betr       |
| A_19532     | Erreichbarkeitszeiten im Anwendersupport 24/7   | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_7261 | Erreichbarkeit der TI-ITSM-Teilnehmer untereinander   | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_7262 | Haupt- und Nebenzeit der TI-ITSM-Teilnehmer   | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_7263 | Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer   | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6455 | Verpflichtung zur Dokumentation von Service Levels im Anwendersupport des Anbieters VPN-Zugangsdienst | gemKPT_Betr       |
| A_18430     | Bereitstellung Firewall-Konfigurationsdaten vom Anbieter VPN-Zugangsdienst                            | gemKPT_Betr       |



| Afo-ID         | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|----------------|---|-------------------|
| A_18176        | Mitwirkungspflichten bei der Einrichtung von Probes des Service Monitorings                                       | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_7266    | Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System  | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6367-02 | Definition eines Business-Servicekatalog der angebotenen TI Services  | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6359-02 | Definition der notwendigen Leistung anderer Anbieter durch Anbieter   | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6360-02 | Kontrolle bereitgestellter Leistungen durch Anbieter  | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6388-02 | Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter für ihre zu verantwortenden Servicekomponenten | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6390-02 | Mitwirkung im TI-ITSM durch Anbieter  | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6389-02 | Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd-Level (SPOCs) der Anbieter  | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6393-02 | Verantwortung für die Weiterleitung von Anfragen  | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6377-02 | Koordination von produktverantwortlichen Anbietern und Herstellern  | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6415-02 | Fortgeführte Wahrnehmung der Serviceverantwortung bei der Delegation von Aufgaben                                 | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6371-02 | 2nd-Level-Support: Single-Point-of-Contact (SPOC) für Anbieter  | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6420-03 | Erreichbarkeit der 1st-Level-UHDs   | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_7265-03 | Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-Teilnehmersupport zur Haupt- und Nebenzeit                      | gemKPT_Betr       |
| A_18238        | Service Level - Übermittlung von Performance-Reports  | gemKPT_Betr       |
| A_18239-01     | Service Level - Lieferung von Rohdaten-Performance-Reports  | gemKPT_Betr       |
| A_18240        | Reporting der technischen Service Level   | gemKPT_Betr       |
| A_18241        | Reporting der organisatorischen Service Level   | gemKPT_Betr       |
| TIP1-A_6437    | Datenaufbewahrung von Performancedaten  | gemKPT_Betr       |
| A_18733-01     | Prüfung zugelassener Produkte bei Verbindung zur TI   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| A_18734        | Informationspflicht zu Leistungserbringern  | gemSpec_VPN_ZugD  |
| A_18736        | Informationsinhalt an Leistungserbringer  | gemSpec_VPN_ZugD  |
| A_18737        | Sperrung von Zugängen zur TI  | gemSpec_VPN_ZugD  |
| A_18738        | Information an Leistungserbringer über Monitoring nach nicht-zugelassenen Komponenten                             | gemSpec_VPN_ZugD  |
| GS-A_4090      | Kommunikationssprache   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3886-01   | Nutzung des TI-ITSM-Systems bei der Übermittlung eines übergreifenden Vorgangs                                    | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5402      | Eigenverantwortliches Handeln bei Ausfall von Kommunikationsschnittstellen  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5401      | Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4855      | Auditierung von TI-ITSM-Teilnehmern   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3917      | Bereitstellung der ITSM-Dokumentation bei Audits  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3922      | Mitwirkung bei Taskforces   | gemRL_Betr_TI     |

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz) |
|-----------|--|-------------------|
| GS-A_5449 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „sicherheitsrelevant“                 | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5450 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „datenschutzrelevant“                 | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4125 | TI-Notfallerkennung  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3884 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Incidents             | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3904 | Annahme eines übergreifenden Incidents   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3905 | Ablehnung eines übergreifenden Incidents   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3907 | Lösung von übergreifenden Incidents  | gemRL_Betr_TI     |
| A_18403   | Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 1                            | gemRL_Betr_TI     |
| A_18404   | Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 2 bis 4                      | gemRL_Betr_TI     |
| A_18405   | Erstellung einer Root Cause Analysis durch am Incident beteiligte TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI     |
| A_18406   | Nachlieferung zu einer Root Cause Analysis   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5587 | Ablehnung der Lösungsunterstützung bei einem übergreifenden Incident                 | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5400 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Incidents                   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5250 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Incidents                                  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3889 | Schließung eines übergreifenden Incidents  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3959 | Prüfung auf übergreifendes Problem   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3975 | Prüfung auf Serviceverantwortung zum übergreifenden Problem                          | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3981 | Annahme eines übergreifenden Problems  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3982 | Ablehnung eines übergreifenden Problems  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3983 | Ursachenanalyse eines übergreifenden Problems durch Serviceverantwortlichen          | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3984 | Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung (RU/TU)                       | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3986 | Koordination bei übergreifenden Problemen  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3987 | Initiierung eines Change Request   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5377 | Durchführung einer Problemstornierung  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5588 | Abbruch der Problembearbeitung   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5589 | Prüfung auf Verantwortung zur Lösungsunterstützung                                   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3977 | Annahme der Verantwortung zur Lösungsunterstützung                                   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3976 | Ablehnung der Lösungsunterstützung   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3988 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Problems                    | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3989 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Problems                                   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3971 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Problems                            | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3990 | Schließung eines übergreifenden Problems   | gemRL_Betr_TI     |

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_3991 | WDB-Aktualisierung nach Schließung eines übergreifenden Problems  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5351 | Prüfung von Service Requests  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5352 | Lösung bzw. Bearbeitung des Service Requests  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5591 | Verifikation des Service Requests   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5592 | Schließung des Service Requests   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5593 | Schließung des Service Requests ohne Verifikation   | gemRL_Betr_TI     |
| A_17764   | Verwendung CI-ID  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4114 | Bereitstellung von TI-Konfigurationsdaten   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5594 | Identifikation von TI-Konfigurationsdaten   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4115 | Datenänderung für TI-Konfigurationsdaten  | gemRL_Betr_TI     |
| A_13575   | Qualität von RfCs   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5597 | Produkt-RfC (Sub-Changes) erstellen   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5599 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes im RfC  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5600 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen im RfC              | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4402 | Mitwirkungspflicht bei der Bewertung vom Produkt-RfC  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5610 | Bearbeitungsfristen in der Bewertung von Produkt-Changes  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5611 | Umsetzung von autorisierten RFC   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4419 | Nutzung der Testumgebung (RU/TU)  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4417 | Stetige Aktualisierung des Change-Datensatzes im TI-ITSM-System   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5601 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5602 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen                                | gemRL_Betr_TI     |
| A_18407   | Unterstützung bei Change-Verifikation   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4425 | Übermittlung von Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von genehmigten Produkt-Changes                          | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4418 | Übermittlung von Abweichungen vom Produkt-RfC   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4424 | Umsetzung des Fallbackplans   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5366 | Mitwirkungspflicht der TI-ITSM-Teilnehmer bei der Festsetzung von Standard-Produkt-Changes                        | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5378 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5361 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer bei Nichterreichbarkeit des Gesamtverantwortlichen TI | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5603 | Eingangskanal für Informationen von TI-ITSM-Teilnehmern   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5604 | Bewertung der Messergebnisse  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4397 | Teilnahme am Service Review   | gemRL_Betr_TI     |
| A_18363   | Berechnung von Performance-Kenngrößen aus Rohdaten  | gemRL_Betr_TI     |

| Afo-ID                    | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz)      |
|---------------------------|---|------------------------|
| A_18237                   | Lieferung von Performance-Rohdaten-Reports  | gemRL_Betr_TI          |
| A_19869                   | Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - zu liefernde Berichte der TI-ITSM-Teilnehmer    | gemRL_Betr_TI          |
| A_17735                   | Rohdatenreporting   | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_5606                 | Unterstützung bei Definition von Kapazitätsanforderungen                                      | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_4121                 | Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_4124                 | Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge   | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_4126                 | Eskalation TI-Notfälle  | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_4127                 | Sofortmaßnahmen TI-Notfälle   | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_4128                 | Bewältigung der TI-Notfälle   | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_4129                 | Unterstützung bei TI-Notfällen  | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_4130                 | Festlegung der Schnittstellen des EMC   | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_4132                 | Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen   | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_4134                 | Auswertungen von TI-Notfällen   | gemRL_Betr_TI          |
| GS-A_5608                 | Übermittlung von CSV-Dateien  | gemRL_Betr_TI          |
| TIP1-A_6084               | Konfigurationen und Dienste im Servicekatalog   | gemKPT_Test            |
| <del>TIP1-A_6420=02</del> | <del>Erreichbarkeit der 1st-Level-UHDs</del>  | <del>gemKPT_Betr</del> |
| <del>TIP1-A_7265=02</del> | <del>Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-Teilnehmersupport</del>                | <del>gemKPT_Betr</del> |
| GS-A_3886                 | Nutzung des TI-ITSM-Systems bei der Übermittlung eines übergreifenden Vorgangs                | gemRL_Betr_TI          |

### 3.1.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Anforderungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung durch die Vorlage des Betriebshandbuches nachweisen.

Der Umfang und Inhalt des Betriebshandbuches ist der Definition in der Richtlinie Betrieb [gemRL\_Betr\_TI] zu entnehmen.

**Tabelle 4: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch"**

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung   | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_4086 | Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen           | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4088 | Benennung von Ansprechpartnern                            | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5343 | Definition inhaltlicher Auszüge aus dem Betriebshandbuch  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3920 | Eskalationseinleitung durch den TI-ITSM-Teilnehmer        | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3876 | Prüfung auf übergreifenden Incident                       | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3902 | Prüfung auf Serviceverantwortung                          | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3888 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI     |

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz) |
|-----------|--|-------------------|
| GS-A_3958 | Problemerkennung durch TI-ITSM-Teilnehmer  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_3964 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems                            | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4399 | Übermittlung von Produktdaten nach Abschluss von lokal autorisierten Produkt-Changes               | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4400 | Produkt-RfC (Master-Change) erstellen  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4398 | Prüfung auf genehmigungspflichtige Produktänderung   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_5370 | Prüfung auf Emergency Change   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4407 | Bereitstellung der Dokumentation des Change Managements für genehmigungspflichtige Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4117 | Informationsbereitstellung durch TI-ITSM-Teilnehmer  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4100 | Messung der Service Level  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4123 | Entwicklung und Pflege der TI-Notfallvorsorgedokumentation   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4136 | Statusinformation bei TI-Notfällen   | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4137 | Dokumentation im TI-Notfall-Logbuch  | gemRL_Betr_TI     |
| GS-A_4138 | Erstellung des Wiederherstellungsberichts nach TI-Notfällen  | gemRL_Betr_TI     |

### 3.1.4 Zuordnung der Anforderungen nach Anbieterkonstellation

Der Anbieter VPN-ZugD erfüllt in jedem Fall alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes.

Der aufgeführten Konstellationen aus dem gemKPT\_Betr folgend ergeben sich die Zuordnungen der in diesem Anbietertypsteckbrief aufgeführten Anforderungen in folgenden 3 Konstellationen:

#### 3.1.4.1 Konstellation I (Normalfall)

Der Anbieter VPN-ZugD erbringt alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.2.2 selbst.

#### 3.1.4.2 Konstellation II (Auslagerung Betrieb)

Der Anbieter VPN-ZugD erbringt alle unter Tabelle Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 selbst.

Der vom Anbieter VPN-ZugD beauftragte Unterauftragnehmer vertritt den Anbieter und erbringt für diesen alle Anforderungen dieses Anbietertypsteckbriefes aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.2.2, mit der Ausnahme der unter Tabelle Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 aufgeführten Anforderungen.

**Tabelle 5: Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 Liste der Bereitstellung eines UHD zugeordneten Anforderungen**

| Afo-ID | Afo-Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
|--------|-----------------|-------------------|
|--------|-----------------|-------------------|

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| TIP1-A_6388    | Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter und SPEDs für ihre zu verantwortenden Serviceeinheiten | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6420-02 | Erreichbarkeit der 1st-Level-UHDs im Incident Management  | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_6389    | Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd/3rd-Level (SPOCs) der Anbieter und SPEDs  | gemKPT_Betr |
| TIP1-A_7266    | Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System  | gemKPT_Betr |

### 3.1.4.3 Konstellation III (Auslagerung Betrieb und UHD)

Der vom Anbieter VPN-ZugD beauftragte Unterauftragnehmer vertritt den Anbieter und erbringt für diesen alle Anforderungen dieses Anbiertypsteckbriefes aus den Kapiteln 3.1.1 bis 3.2.2, inklusive der unter Tabelle Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 aufgeführten Anforderungen.

Sollte der Anbieter VPN-ZugD für die Erbringung des UHD einen zweiten Unterauftragnehmer beauftragen, so erbringt dieser Unterauftragnehmer anstelle des ersten die unter Tabelle Tab\_KPT\_Betr\_TI\_007 aufgeführten Anforderungen.

## 3.2 Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung

### 3.2.1 Sicherheitsgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Anforderungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL\_PruefSichEig]. Das entsprechende Sicherheitsgutachten ist der gematik vorzulegen.

Hinweis:

Einige Anforderungen sind sowohl in diesem Anbiertypsteckbrief, als auch in zugehörigen Produkttypsteckbriefen enthalten, da ein Nachweis der Erfüllung (ggf. auch anteilig) in Abhängigkeit von der Umsetzung sowohl durch die Anbieter der Produkte (Produktzulassung bzw. -bestätigung), als auch durch den Anbieter von Betriebsleistungen (Anbieterzulassung bzw. -bestätigung) erfolgen muss.

Abhängig von der konkreten Umsetzung können allerdings entsprechend [gemRL\_PruefSichEig] Anforderungen, die nur für die Anbieter der zugehörigen Produkte relevant sind, vom Sicherheitsgutachter als „entbehrlich“ bewertet werden. Weiterhin können Anforderungen, die zwar relevant sind, aber bereits vollständig vom Anbieter der zugehörigen Produkte erfüllt werden, vom Sicherheitsgutachter über Referenzieren der bestehenden Sicherheitsgutachten der Produkthanbieter als umgesetzt bewertet werden.

**Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"**

| Afo-ID    | Afo-Bezeichnung                         | Quelle (Referenz) |
|-----------|---|-------------------|
| GS-A_4641 | Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker | gemSpec_PKI       |
| GS-A_4748 | Initiale Einbringung TSL-Datei          | gemSpec_PKI       |

| Afo-ID         | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz) |
|----------------|--|-------------------|
| GS-A_4057      | Technische Anforderungen Sicherheitsgateways – Betriebssoftware  | gemSpec_Net       |
| GS-A_4777      | Technische Anforderungen Sicherheitsgateways - Dokumentation Systemfunktion  | gemSpec_Net       |
| GS-A_4778      | Technische Anforderungen Sicherheitsgateways - Verbindungen nach Erstinstallation  | gemSpec_Net       |
| GS-A_4062      | Sicherheitskomponenten bei Netzübergängen zu Fremdnetzen   | gemSpec_Net       |
| GS-A_3839      | DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4879      | DNSSEC, Zonen im Namensraum Internet mittels DNSSEC sichern  | gemSpec_Net       |
| GS-A_3841      | Nameserver-Implementierungen, Einsatz von TSIG   | gemSpec_Net       |
| GS-A_5089      | Nameserver-Implementierungen, private Schlüssel sicher speichern   | gemSpec_Net       |
| GS-A_4817      | Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI | gemSpec_Net       |
| GS-A_4847      | Produkttyp VPN-Zugangsdienst, DNSSEC im Namensraum Transportnetz   | gemSpec_Net       |
| GS-A_5037      | VPN-Zugangsdienst, Prozess zur Verteilung des DNSSEC Trust Anchor im Namensraum Transportnetz                                | gemSpec_Net       |
| GS-A_4808      | Nameserver-Implementierungen, nichtautorisierte Zonentransfers   | gemSpec_Net       |
| TIP1-A_4277    | VPN-Zugangsdienst, Physische Trennung der VPN-Konzentratoren   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4292    | VPN-Zugangsdienst, Härtung des VPN-Konzentrators   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4481    | VPN-Zugangsdienst, Kommunikation zwischen Service-Zonen und Zugangszonen   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_5046    | VPN-Zugangsdienst, Sichere Speicherung des Vertrauensankers der PKI  | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_5047    | VPN-Zugangsdienst, Gültigkeitsprüfung und Speicherung der TSL-Inhalte in lokalem Trust Store                                 | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_5048    | VPN-Zugangsdienst, Schlüssel sicher speichern  | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4337    | VPN-Zugangsdienst, Physisch getrennte Schnittstellen   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4338    | VPN-Zugangsdienst, Sicherung zum Transportnetz Internet durch Paketfilter  | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4339    | VPN-Zugangsdienst, Platzierung Paketfilters Internet   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4340-01 | VPN-Zugangsdienst, Richtlinien für den Paketfilter zum Internet  | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4341    | VPN-Zugangsdienst, Erkennung von Angriffen   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4344    | VPN-Zugangsdienst SIS, Maßnahmen gegen Schadsoftware   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4345    | VPN-Zugangsdienst SIS, Application Layer Gateway   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4346    | VPN-Zugangsdienst SIS, Paketfilter   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4347    | VPN-Zugangsdienst SIS, Filter für aktive Inhalte   | gemSpec_VPN_ZugD  |
| TIP1-A_4348    | VPN-Zugangsdienst SIS, URL-Filter  | gemSpec_VPN_ZugD  |



| Afo-ID       | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)   |
|--------------|--|---------------------|
| TIP1-A_5155  | VPN-Zugangsdienst SIS, Verhinderung Verbindungsaufbau aus dem Internet                   | gemSpec_VPN_ZugD    |
| TIP1-A_5156  | VPN-Zugangsdienst SIS, Erkennung von Angriffen aus dem Internet                          | gemSpec_VPN_ZugD    |
| TIP1-A_4482  | VPN-Zugangsdienst, Kommunikation zwischen Konnektoren                                    | gemSpec_VPN_ZugD    |
| TIP1-A_4371  | VPN-Zugangsdienst, Identität zur Authentisierung des VPN-Konzentrators TI beim Konnektor | gemSpec_VPN_ZugD    |
| TIP1-A_4495  | VPN-Zugangsdienst, Nutzung der ContractID  | gemSpec_VPN_ZugD    |
| TIP1-A_5074  | VPN-Zugangsdienst, Einhaltung des Datenschutzes bei Protokollierung                      | gemSpec_VPN_ZugD    |
| TIP1-A_4497  | VPN-Zugangsdienst, sichere Speicherung des Key Signing Keys des TI Trust Anchors         | gemSpec_VPN_ZugD    |
| GS-A_4359    | X.509-Identitäten für die Durchführung einer TLS-Authentifizierung                       | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4360    | X.509-Identitäten für die Durchführung der IPsec-Authentifizierung                       | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4367    | Zufallszahlengenerator   | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4368    | Schlüsselerzeugung   | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4382    | IPsec-Kontext - Schlüsselvereinbarung  | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4383    | IPsec-Kontext – Verschlüsselte Kommunikation   | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4385    | TLS-Verbindungen, Version 1.2  | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4387    | TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0  | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_5035    | Nichtverwendung des SSL-Protokolls   | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4384    | TLS-Verbindungen   | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_5322    | Weitere Vorgaben für TLS-Verbindungen  | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_5339    | TLS-Verbindungen, erweiterte Webbrowser-Interoperabilität                                | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4388    | DNSSEC-Kontext   | gemSpec_Krypt       |
| GS-A_4330    | Einbringung des Komponentenzertifikats   | gemRL_TSL_SP_CP     |
| GS-A_5551    | Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR                              | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4980-01 | Umsetzung der Norm ISO/IEC 27001   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4981-01 | Erreichen der Ziele der Norm ISO/IEC 27001 Annex A                                       | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4982-01 | Umsetzung der Maßnahmen der Norm ISO/IEC 27002   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4983-01 | Umsetzung der Maßnahmen aus dem BSI-Grundsatz  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3737-01 | Sicherheitskonzept   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3753-01 | Notfallkonzept   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_3772-01 | Notfallkonzept: Der Dienstanbieter soll dem BSI-Standard 100-4 folgen                    | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2328-01 | Pflege und Fortschreibung des Sicherheitskonzeptes und Notfallkonzeptes                  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2329-01 | Umsetzung der Sicherheitskonzepte  | gemSpec_DS_Anbieter |



| Afo-ID       | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)   |
|--------------|--|---------------------|
| GS-A_2345-01 | regelmäßige Reviews  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2158-01 | Trennung von kryptographischen Identitäten und Schlüsseln in Produktiv- und Testumgebungen | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_4984-01 | Befolgen von herstellersistenspezifischen Vorgaben   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2331-01 | Sicherheitsvorfalls-Management   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2332-01 | Notfallmanagement  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5557    | Security Monitoring  | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5558    | Aktive Schwachstellenscans   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2076-01 | kDSM: Datenschutzmanagement nach BSI   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_5626    | kDSM: Auftragsverarbeitung   | gemSpec_DS_Anbieter |
| GS-A_2214-01 | kDSM: Anbieter müssen jährlich die Auftragsverarbeiter kontrollieren                       | gemSpec_DS_Anbieter |

### 3.2.2 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Anforderungen verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Erklärung bestätigen bzw. zusagen.

**Tabelle 7: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung"**

| Afo-ID                  | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)              |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| A_19174                 | Bereitstellung Übersicht Internet-Schnittstellen der TI  | gemSpec_DS_Anbieter            |
| A_19175                 | Zustimmung zu regelmäßigen Schwachstellenscans durch die gematik                                       | gemSpec_DS_Anbieter            |
| GS-A_5324-01            | Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kISMS   | gemSpec_DS_Anbieter            |
| GS-A_5624               | Auditrechte der gematik zur Informationssicherheit   | gemSpec_DS_Anbieter            |
| GS-A_4526-01            | Aufbewahrungsvorgaben an die Nachweise zu Sicherheitsmeldungen   | gemSpec_DS_Anbieter            |
| GS-A_5324-02            | kDSM: Teilnahme des Anbieters an Sitzungen des kDSM  | gemSpec_DS_Anbieter            |
| GS-A_5566               | kDSM: Sicherstellung der Datenschutzanforderungen in Unterbeauftragungsverhältnissen                   | gemSpec_DS_Anbieter            |
| GS-A_5625               | kDSM: Auditrechte der gematik zum Datenschutz  | gemSpec_DS_Anbieter            |
| <del>GS-A_2355-01</del> | <del>Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen</del>                                      | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS-A_4468-02</del> | <del>kDSM: Jährlicher Datenschutzbericht der TI</del>  | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS-A_4473-01</del> | <del>kDSM: Unverzügliche Benachrichtigung bei Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO</del>                      | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS-A_4478-01</del> | <del>kDSM: Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines gravierenden Datenschutzverstößen</del> | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS-A_4479-01</del> | <del>kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement</del>             | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS-A_4523-01</del> | <del>Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit</del>                              | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |

| Afo-ID                  | Afo-Bezeichnung  | Quelle (Referenz)              |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| <del>GS=A_4524=01</del> | <del>Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit</del>                        | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_4530=01</del> | <del>Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen</del>                         | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_4532=01</del> | <del>Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls</del> | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5017=01</del> | <del>Meldung und Behandlung von Schwachstellen</del>   | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5555</del>    | <del>Unverzügliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen</del>                          | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5556</del>    | <del>Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen</del>                         | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5559</del>    | <del>Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans</del>   | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5560</del>    | <del>Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik</del>   | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5561</del>    | <del>Bereitstellung 24/7 Kontaktpunkt</del>  | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5562</del>    | <del>Bereitstellung Produktinformationen</del>   | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5563</del>    | <del>Jahressicherheitsbericht</del>  | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5564</del>    | <del>kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz</del>   | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |
| <del>GS=A_5565</del>    | <del>kDSM: Unverzügliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO</del>                                    | <del>gemSpec_DS_Anbieter</del> |

---

## 4 Anhang A – Verzeichnisse

---

### 4.1 Abkürzungen

| Kürzel | Erläuterung                 |
|--------|-----------------------------|
| Afo-ID | Anforderungs-Identifikation |

### 4.2 Tabellenverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Tabelle 1: Dokumente mit Anforderungen zu der Anbietertypversion .....                                | 6  |
| Tabelle 2: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung" .....                             | 7  |
| Tabelle 3: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung" .....                          | 8  |
| Tabelle 4: Anforderungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch" .....                           | 12 |
| Tabelle 5: Tab_KPT_Betr_TI_007 Liste der Bereitstellung eines UHD zugeordneten<br>Anforderungen ..... | 13 |
| Tabelle 6: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten" ...                | 14 |
| Tabelle 7: Anforderungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung" .....                 | 17 |

### 4.3 Referenzierte Dokumente

Neben den in Kapitel 2 angeführten Dokumenten werden referenziert:

| [Quelle]             | Herausgeber: Titel, Version                            |
|----------------------|--|
| [gemRL_PruefSichEig] | gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung |